

Introducción:

Estos hilo de diamante y los granos se utilizan para el mármol mojado corte, cristalina, piedra caliza gris y otra piedra blanda crujiente.

Características:

Resultado de corte 1.Good y alta eficiencia para la explotación de canteras.

Dimensión 2.Accurate y apariencia fina para su procesamiento.

3.Small corte ranura y alta eficiencia para el contorno.

Ruido 4.Minimal, Sin polvo.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestro alambre de mármol de diamantes y perlas:

Camino de Trabajo	Diámetro	Cuentas	Adjunto	Solicitud	Poder	Velocidad de cable	Eficiencia	Vida de corte
	mm	PC / M			kw	Sra	m ² / h	m ² / M
Canteras Minería	10.5	30	Primavera, Plásticos	Clase A	20 ~ 30	36 ~ 42	10 ~ 30	25 ~ 100
	10.5	30	Primavera, Plásticos	Clase B	20 ~ 30	32 ~ 38	7 ~ 20	15 ~ 70
	10.5	30	Primavera, Plásticos	Clase C, D	20 ~ 30	28 ~ 36	4 ~ 15	10 ~ 70
	11	30	Primavera, Plásticos	Clase A	20 ~ 30	36 ~ 42	10 ~ 25	30 ~ 120
	11	30	Primavera, Plásticos	Clase B	20 ~ 30	32 ~ 38	7 ~ 15	15 ~ 70
	11	30	Primavera, Plásticos	Clase C, D	20 ~ 30	28 ~ 36	4 ~ 12	10 ~ 70
Disecionar y obtener el bloque cuadratura	10	30	Plásticos	Clase A	15 ~ 25	30 ~ 40	5 ~ 12	30 ~ 80
	10.5	30	Plásticos	Clase B	15 ~ 25	28 ~ 36	3 ~ 8	15 ~ 50
	11	30	Plásticos	Clase C, D	15 ~ 25	26 ~ 32	2 ~ 5	10 ~ 35
Para procesar forma especial	8	30	Plásticos	Clase A	15 ~ 25	30 ~ 40	15 ~ 30	20 ~ 40
	9	30	Plásticos	Clase B	15 ~ 25	28 ~ 36	10 ~ 20	15 ~ 30
	9	30	Plásticos	Clase C, D	15 ~ 25	28 ~ 36	10 ~ 20	10 ~ 25

Clase A: cristalino grueso, mármol y travertino suave;

Clase B: Compacto, cristalina fina y de dureza media de mármol;

Clase C, D: mármol abrasivo y duro con color, y piedra caliza gris.

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Grado: Premium.