

Introduction:

Ces fils et perles de diamants sont utilisés pour la coupe humide de marbre, de calcaire cristallin, gris et autres pierres douces et craquantes.

Caractéristiques:

Résultat de coupe 1. Good et rendement élevé pour l'extraction en carrière.

2. Dimension précise et belle apparence pour le traitement.

Fente de coupe 3. Small et haute efficacité pour le contournage.

4. Bruit minimal, pas de poussière.

Caractéristiques:

Voici les spécifications normales de nos fils et billes de marbre diamantés:

| Chemin de travail | Diamètre | Perles | Attachement | Application | Puissance | Vitesse du fil | Efficacité | La vie de coupe |
|---|----------|---------|--------------------------|-------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|
| | mm | pcs / m | | | kw | Mme | m ² / h | m ² / M |
| Carrières Exploitation minière | 10.5 | 30 | Printemps, plastiques | Classe A | 20 ~ 30 | 36 ~ 42 | 10 ~ 30 | 25 ~ 100 |
| | 10.5 | 30 | Printemps, plastiques | Classe B | 20 ~ 30 | 32 ~ 38 | 7 ~ 20 | 15 ~ 70 |
| | 10.5 | 30 | Printemps, plastiques | Classe C, D | 20 ~ 30 | 28 ~ 36 | 4 ~ 15 | 10 ~ 70 |
| | 11 | 30 | Printemps, plastiques | Classe A | 20 ~ 30 | 36 ~ 42 | 10 ~ 25 | 30 ~ 120 |
| | 11 | 30 | Printemps, plastiques | Classe B | 20 ~ 30 | 32 ~ 38 | 7 ~ 15 | 15 ~ 70 |
| | 11 | 30 | Printemps, plastiques | Classe C, D | 20 ~ 30 | 28 ~ 36 | 4 ~ 12 | 10 ~ 70 |
| Disséquer et obtenir le bloc au carré | dix | 30 | Plastiques | Classe A | 15 ~ 25 | 30 ~ 40 | 5 ~ 12 | 30 ~ 80 |
| | 10.5 | 30 | Plastiques | Classe B | 15 ~ 25 | 28 ~ 36 | 3 ~ 8 | 15 ~ 50 |
| | 11 | 30 | Plastiques | Classe C, D | 15 ~ 25 | 26 ~ 32 | 2 ~ 5 | 10 ~ 35 |
| Pour traitement forme spéciale | 8 | 30 | Plastiques | Classe A | 15 ~ 25 | 30 ~ 40 | 15 ~ 30 | 20 ~ 40 |
| | 9 | 30 | Plastiques | Classe B | 15 ~ 25 | 28 ~ 36 | 10 ~ 20 | 15 ~ 30 |
| | 9 | 30 | Plastiques | Classe C, D | 15 ~ 25 | 28 ~ 36 | 10 ~ 20 | 10 ~ 25 |

Classe A: marbre et travertin épais, cristallins et mous;

Classe B: marbre compact, mince, cristallin et mi-dur;

Classe C, D: marbre coloré abrasif et dur et calcaire gris.

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par les clients.

Grade: Premium.

[Contactez nous:](#)

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Centre 605 Huahui, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine.

Code postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contact: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Site Internet: [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)