## Introduzione:

Questi filo diamantato e perline sono utilizzati per il marmo bagnato taglio, cristallino, calcare grigio e altri pietra tenera croccante.

## **Caratteristiche:**

Risultato di taglio 1.Good e ad alta efficienza per l'estrazione.

Dimensione 2. Accurate e apparenza fine per l'elaborazione.

3.small fessura e ad alta efficienza di taglio per contouring.

Rumore 4. Minimal, Senza polvere.

## **Specifiche tecniche:**

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro filo di marmo con diamanti e perle:

Way di lavoro	Diametro	Perline	Attaccamento	Applicazione	Energia	Velocità Wire	Efficienza	La vita di taglio
	mm	рс / М			kw	Signorina	m² / h	m² / M
Cave Minerario	10.5	30	Primavera, plastica	Classe A	20 ~ 30	36 ~ 42	10 ~ 30	25 ~ 100
	10.5	30	Primavera, plastica	Classe B	20 ~ 30	32 ~ 38	7 ~ 20	15 ~ 70
	10.5	30	Primavera, plastica	Classe C, D	20 ~ 30	28 ~ 36	4 ~ 15	10 ~ 70
	11	30	Primavera, plastica	Classe A	20 ~ 30	36 ~ 42	10 ~ 25	30 ~ 120
	11	30	Primavera, plastica	Classe B	20 ~ 30	32 ~ 38	7 ~ 15	15 ~ 70
	11	30	Primavera, plastica	Classe C, D	20 ~ 30	28 ~ 36	4 ~ 12	10 ~ 70
Sezionare e ottenere il blocco quadratura	10	30	Plastics	Classe A	15 ~ 25	30 ~ 40	5 ~ 12	30 ~ 80
	10.5	30	Plastics	Classe B	15 ~ 25	28 ~ 36	3 ~ 8	15 ~ 50
	11	30	Plastics	Classe C, D	15 ~ 25	26 ~ 32	2 ~ 5	10 ~ 35
Per l'elaborazione forma speciale	8	30	Plastics	Classe A	15 ~ 25	30 ~ 40	15 ~ 30	20 ~ 40
	9	30	Plastics	Classe B	15 ~ 25	28 ~ 36	10 ~ 20	15 ~ 30
	9	30	Plastics	Classe C, D	15 ~ 25	28 ~ 36	10 ~ 20	10 ~ 25

Classe A: cristallino Spesso, marmo morbido e travertino;

Classe B: compatta, cristallino sottile e medio-duro marmo;

Classe C, D: marmo abrasivo e dura a colori, e calcare grigio.

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Grado: Premium.