Introdução:

Estes fio de diamante e pérolas são usados para corte de mármore molhado, cristalino, calcário cinza e outras pedras crisp suave.

Características:

Resultado de corte 1.Good e alta eficiência para pedreiras.

2.Accurate dimensão e aparência fina para processamento.

3.Small corte ranhura e alta eficiência para o contorno.

4.Minimal ruído, sem poeira.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nosso fio de diamante e pérolas de mármore:

Caminho de Trabalho	Diâmetro	Beads	Acessório	Aplicação	Poder	Wire Speed	Eficiência	Vida de corte
	mm	pcs / M			kw	Senhorita	m² / h	m² / M
Pedreiras Mineração	10,5	30	Primavera, Plásticos	Classe A	20 ~ 30	36 ~ 42	10 ~ 30	25 ~ 100
	10,5	30	Primavera, Plásticos	Classe B	20 ~ 30	32 ~ 38	7 ~ 20	15 ~ 70
	10,5	30	Primavera, Plásticos	Classe C, D	20 ~ 30	28 ~ 36	4 ~ 15	10 ~ 70
	11	30	Primavera, Plásticos	Classe A	20 ~ 30	36 ~ 42	10 ~ 25	30 ~ 120
	11	30	Primavera, Plásticos	Classe B	20 ~ 30	32 ~ 38	7 ~ 15	15 ~ 70
	11	30	Primavera, Plásticos	Classe C, D	20 ~ 30	28 ~ 36	4 ~ 12	10 ~ 70
Dissecar e obter o bloco quadratura	10	30	Plásticos	Classe A	15 ~ 25	30 ~ 40	5 ~ 12	30 ~ 80
	10,5	30	Plásticos	Classe B	15 ~ 25	28 ~ 36	3 ~ 8	15 ~ 50
	11	30	Plásticos	Classe C, D	15 ~ 25	26 ~ 32	2 ~ 5	10 ~ 35
Para o processamento forma especial	8	30	Plásticos	Classe A	15 ~ 25	30 ~ 40	15 ~ 30	20 ~ 40
	9	30	Plásticos	Classe B	15 ~ 25	28 ~ 36	10 ~ 20	15 ~ 30
	9	30	Plásticos	Classe C, D	15 ~ 25	28 ~ 36	10 ~ 20	10 ~ 25

Classe A: cristalino Grosso, mármore travertino e macio;

Classe B: Compact, fina cristalina e semiduros mármore;

Classe C, D: mármore abrasivo e difícil Colorido, e calcário cinza.

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Grade: Premium.