

الوصف:

متعدد الطبقات هيكل كتلة قطع الماس الحجر الرملي الجزء لسوق الهند: 2000MM

boreway®



تصميم كتلة قطع الماس الحجر الرملي الجزء يسمح لإزالة الحطام المثالي وتحسين التبريد.

لنا كتلة قطع الماس الحجر الرملي الجزء مصنوعة من مسحوق الماس عالي الجودة وخليط مسحوق معدني ، التي تنتجها الضغط وتلبد ، مسحوق الماس ومسحوق المعادن تتحد بشكل وثيق ، والجودة أعلى وتأثير أفضل.

!قطعة الماس هذه هي أعلى نسبة من الأداء إلى السعر

مواصفات:

نحن دور فعال في توفير الجودة الممتازة لعملائنا

كتلة قطع الماس الحجر الرملي الجزء التي تتوفر مع المواصفات التالية:

2000 mm				
القطر		الطول		
القطر	الطول	القطر	الطول	القطر
80	2000	24	10.6 / 9.8	15/20

هيكل متعدد الطبقات كتلة قطع الماس الحجر الرملي الجزء، كل منا mm إلى جانب 2000
تم اختبار المنتجات بدقة قبل الوصول إلى السوق. يمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقا لمتطلبات

تفاصيل المنتج:

متعدد الطبقات هيكل كتلة قطع الماس الحجر الرملي الجزء لسوق الهند 2000MM



M Shape Multi-Layer Structure,
Good debris removal and better cooling

التطبيقات:

متعدد الطبقات هيكل كتلة قطع الماس الحجر الرملي الجزء لسوق الهند . كتلة قطع 2000MM
الجرانيت والحجر الرملي ، مختلف الحجر الصلب مع الكوارتز

Applicable materials


To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.



**Confidential
Formula**



Fast Cutting
Long Life
Stable Performance






تأثير القطع:



مزايا:

1. الجزء لديه الحدة الجيدة والكفاءة العالية في عملية القطع ، وفي الوقت نفسه ، لديه عمر طويل .
2. مقاومة الحراة ، مقاومة الماء ، مقاومة البقع ، مقاومة الخدوش ، مقاومة التآكل ، مقاومة التلوث ، مقاومة البقع ، مقاومة الخدوش ، مقاومة التآكل ، مقاومة التلوث .
3. مقاومة الحراة ، مقاومة الماء ، مقاومة البقع ، مقاومة الخدوش ، مقاومة التآكل ، مقاومة التلوث ، مقاومة البقع ، مقاومة الخدوش ، مقاومة التآكل ، مقاومة التلوث .
4. مقاومة الحراة ، مقاومة الماء ، مقاومة البقع ، مقاومة الخدوش ، مقاومة التآكل ، مقاومة التلوث ، مقاومة البقع ، مقاومة الخدوش ، مقاومة التآكل ، مقاومة التلوث .

منتجات ذات صلة:



معلومات عنا:

، لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة



التعبئة والشحن:

1. .

2. .

3. .

3. what

.

يرجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة لحام الفضة عالية التردد بدلا من النار لجعل مختلط ، ووقت اللحام ليست سوى عدد قليل ثانية ، وإلا فإن الماس داخل القطاعات سوف يتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم القطع سيتم تخفيض الأداء

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 مركز Huahui ، Shuitou Town 362342 الصين ، فوجيان ، تشيوانتشو ،

 **فاكس:** (+ 86) 86990220-595 / **TEL:** (+ 86) 595-86990206

 **الجوال / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **البريد الإلكتروني:** boreway06@boreway.net

 **آرون لين**