

## أولاً-مقدمة:

دج إيامونددخول مثقاب يستخدم حفر حفرة في أدوات حجر الماس، آلة المسمار مع ثابت ،اتصال مع الحفر قليلاً تحت الضغط، التناوب تتغذى على قطع حجرية، تستخدم أساساً في البناء مثل الجدران، والأرضيات في فتحات الهواء، ثقب تصريف المياه إلى المنافس. دج إيامونددخول مثقاب وقد ممدود القائمة حفر-توسيط، مما يجعل الحفر ،أكثر استقراراً وموثوقية. لمسحوق التبريد والتصريف، حفر من خلال المياه أمر مهم جداً ،جيدة لتمرير المياه يمكن إلى حد كبير إطالة عمر مثقاب وحفر بت الاحتفاظ بالحدة .

## الميزات:

- 1-دج إيامونددخول مثقاب ويشمل حفر قبل ممدود من خلال توسيط -1، مما يجعل الحفر أكثر دقة ومستقرة وموثوق بها.
- 2-سرعة الحفر، عالية الكفاءة، ولا ضرر على الحائط، شاملة فعالة من حيث التكلفة؛-
3. على الماس الحفر التوسيط بت إنتاج مواد الصلب # 45، لا مشوه.

## مواصفات:

ما يلي هو الحجم العادي لموقعنا الماس الحفر التوسيط بت

القطر الخارجي	مواصفات الجزء	الاستخدام	طول	طريقة اللحام	اتصال
(مم 1 بوصة 25)	25x2.5x8mm	استخدام الرطب	(بوصة 100 مم 4)	سيلفير اللحام اللحام بالليزر	رافعة المشبك
(مم 1/4-1 بوصة 32)	32x3.0x8mm				
(ملم 3/8-1 بوصة 35)	35x3.0x8mm				
(مم 1/2-1 بوصة 38)	38x3.0x8mm				
(ملم 3/4-1 بوصة 45)	45x3.0x8mm				
(مم 2 بوصة 50)	50x3.0x8mm				

مواصفات أعلاه مجرد إشارة للعملاء. مواصفات أخرى يمكن أن يكون الترتيب حسب العملاء.

## الصورة:

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

منتجات مماثلة:

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)