

## الوصف:

تفتق الشكل متعدد الطبقات هيكل الجرانيت كتلة قطع الماس الجزء: 2500mm

**boreway®**



تصميم كتلة قطع الجرانيت الماس يسمح لإزالة الحطام المثالي وتحسين التبريد.

لنا كتلة قطع الجرانيت الماس مصنوعة من مسحوق الماس عالي الجودة وخليط مسحوق معدني ، التي تنتجها الضغط وتلبد ، مسحوق الماس ومسحوق المعادن تتحد بشكل وثيق ، والجودة أعلى وتأثير أفضل.

!قطعة الماس هذه هي أعلى نسبة من الأداء إلى السعر

## مواصفات:

نحن دور فعال في توفير الجودة الممتازة لعملائنا  
:كتلة قطع الجرانيت الماس التي تتوفر مع المواصفات التالية


1000-3500					
القطر		السمك			الوزن
القطر	السمك	القطر	السمك	الوزن	الوزن
40	1000	24	7.4 / 6.8	15	70
44	1100	24	7.4 / 6.8	15	74
48	1200	24	7.5 / 7.0	15/20	80

52	1300	24	8.0 / 7.4	15/20	88
56	1400	24	9.0 / 8.4	15/20	96
64	1600	24	9.0 / 8.4	15/20	108
72	1800	24	10 / 9.0	15/20	120
80	2000	24	10.6 / 9.8	15/20	128
88	2200	24	11.5 / 10.5	15/20	136
100	2500	24	11.5 / 10.5	15/20	140
120	3000	24	13.0 / 12	15/20	160
140	3500	24	13.5 / 12.5	15/20/30	180

إلى جانب 2500 ملم تفتق الشكل متعدد الطبقات هيكل كتلة قطع الجرانيت الماس، كل منا تم اختبار المنتجات بدقة قبل الوصول إلى السوق. يمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقا لمتطلبات

### تفاصيل المنتج:

تفتق الشكل متعدد الطبقات هيكل الجرانيت كتلة قطع الماس الجزء 2500mm



V Shape Multi Layer Structure,  
Good debris removal and better cooling

## التطبيقات:

تفتق الشكل متعدد الطبقات هيكل الجرانيت كتلة قطع الماس الجزء. كتلة قطع الجرانيت 2500mm والحجر الرملي ، مختلف الحجر الصلب مع الكوارتز.

## Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.






SPK: 24\*8.4/7.6\*15M  
DIA: 600-1800/2000  
FOR Granite  
NUM: 100Pcs  
SD604 6-18/20 U115 K45  
DATE: 2013.03.26



Single  
Blade



تأثير القطع:



## مزايا:

1. المثالي حافة التشذيب الجودة أفضل.
2. ممتازة الأداء الشامل القطع.
3. كفاءة القطع ، وفي الوقت نفسه ، لديها عمر طويل High.

## منتجات ذات صلة:



**معلومات عنا:**

، لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة



## التعبئة والشحن:

### التعبئة:

التعبئة في كرتون حالات





توصيل:



1. .

2. .

3. .

3. what


.

### يرجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة لحام الفضة عالية التردد بدلا من النار لجعل مختلط ، ووقت اللحام ليست سوى عدد قليل ثانية ، وإلا فإن الماس داخل القطاعات سوف يتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم القطع سيتم تخفيض الأداء

### اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 مركز Huahui ، Shuitou Town 362342 الصين ، فوجيان ، تشيوانتشو ،

 **فاكس:** (+ 86) 86990220-595 / **TEL:** (+ 86) 595-86990206

 **الجوال / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **البريد الإلكتروني:** [boreway06@boreway.net](mailto:boreway06@boreway.net)

 **آرون لين**