

## الوصف:

شارب قطع الأسنان القرص أدوات قطع الحجر الرملي شفرة الماس

**boreway®**



شفرات المنشار المجزأة العادية لقطع الألواح من الجرانيت والحجر الرملي وأنواع الأحجار الصلبة مع الكوارتز.

ال **الحجر الرملي المنشار بليد أدوات القطع** قطع الماس مصنوعة من مسحوق الماس الخاص بنا ، والذي يتضمن المواد الخام الفائقة وتركيز المسحوق والأداء الثابت.

**الحجر الرملي المنشار بليد أدوات Boreway** ، وفقًا لطريقة التصنيع المختلفة ، مواد الشغل ، ونوع القطعة **القطع** يمكن تقسيمها إلى العديد من أنواع مختلفة.

!شفرات المنشار الماسية هي أعلى نسبة أداء إلى السعر

## مواصفات:

نحن دور فعال في توفير الجودة الممتازة لعملائنا  
**الحجر الرملي بليد** التي تتوفر مع المواصفات التالية

300-800					
القطعة		الخصائص			العدد
القطعة	القطعة	القطعة	القطعة	القطعة	القطعة
12	300	40	3.0 / 3.2	8/10/12/15/20	21
14	350	40	3.0 / 3.2	8/10/12/15/20	24
16	400	40	3.4 / 3.6 / 3.8	8/10/12/15/20	28
18	450	40	4.0 / 4.2	8/10/12/15/20	32
20	500	40	4.0 / 4.2	8/10/12/15/20	36
24	600	40	4.6 / 4.8	8/10/12/15/20	42
28	700	40	5.2 / 5.5	8/10/12/15/20	42
32	800	40	6	8/10/12/15/20	46


بالإضافة إلى شارب قطع الأسنان القرص الحجر الرملي المنشار بليد أدوات القطع، تم اختبار جميع منتجاتنا بدقة قبل الوصول إلى السوق. مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات.

### أنواع من الفضة ولد الماس المنشار بليد على النحو التالي 3:

- 1 فتحة مستقيم فضة لحام الماس رأى بليد 1
- 2 مفتاح فتحة فضية ولد الماس بليد المنشار 2
- 3 شص فتحة فتحة لحام الماس المنشار بليد 3

### تفاصيل المنتج:

أسنان حادة قطع القرص رأى الحجر الرملي أدوات القطع الماس بليد:



## التطبيقات:

أسنان حادة قطع القرص رأى الحجر الرملي أدوات القطع الماس بليد. متكافئ  
لآلة قطع الجسر ، آلة قطع المناولة اليدوية ، آلة قطع الجدول


## Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





# Applicable machines



تأثير القطع:



.ملاحظة: الشعار الخاص ، حجم القطعة والأشكال ، التثبيت متوفرة حسب طلب الزبون

### مزايا:

1. مثالية حافة التشذيب الجودة مع استمرارية شفرة أفضل.
2. ممتازة الأداء الشامل القطع.
3. كفاءة القطع ، وفي الوقت نفسه ، لديها عمر طويل High.
4. شفرات صامتة وغير صامتة متاحة لاختيار العميل.

## منتجات ذات صلة



[يوصة منشار الحرائت بليد 16](#)




[ملم شفرة الحرائت 350](#)

## معلومات عنا

، لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة






检测刀头焊接牢固度  
Detecting the welding firmness of segment



## التعبئة والشحن:

التعبئة:





توصيل:

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air



By sea



### خدماتنا:

1. انخفاض كمية الطلب: يمكن تلبية طلب الاختبار الذي تحتاجه.
2. تسليم سريع: نحصل على خصومات كبيرة من وكلاء الشحن.
3. مقبول: نحن يمكن ان تنتج وفقا للعينات أو الرسومات الخاصة بك. oem
4. نوعية جيدة: لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة. تتمتع بسمعة طيبة في السوق.
5. خدمة جيدة: نحن نعتبر عملائنا هم الله بدرجة عالية من الاحتراف والحماس.

### التعليمات:

#### 1. إذا أردنا طلب منتجك ، كيف نعرف جودتك؟

يمكنك اختبار بأمر صغير ، ومن ثم ستعرف الجودة. في الوقت الحاضر ، يستخدم الكثير من الناس في العالم المنتجات الصينية بسبب جودتها العالية والأداء العالي التكلفة. نحن الماس المهنية أداة تصنيع مع أكثر من 8 سنوات من الخبرة في التصنيع

#### 2. كيف يمكننا ضمان الجودة؟

نحن نستخدم مواد عالية الجودة. نحن نستخدم معدات تصنيع عالية الجودة. نحن نستخدم عمال ذوي خبرة. نحن نستخدم طرق تصنيع متقدمة. نحن نستخدم طرق اختبار متقدمة. نحن نستخدم طرق مراقبة الجودة متقدمة. نحن نستخدم طرق تسليم متقدمة. نحن نستخدم طرق خدمة عملاء متقدمة.

#### 3. كيف يمكننا ضمان التسليم في الوقت المحدد؟

نحن نستخدم طرق شحن سريعة. نحن نستخدم طرق شحن آمنة. نحن نستخدم طرق شحن موثوقة. نحن نستخدم طرق شحن اقتصادية. نحن نستخدم طرق شحن مرنة. نحن نستخدم طرق شحن مخصصة. نحن نستخدم طرق شحن متقدمة.

يتم توفير المنتج كخدمة فقط. يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل. يرجى إعلامنا بوقت التوصيل المطلوب.

### يرجى الملاحظة:

عند طلب مكان لشفرات المنشار الماسي ، يرجى إبلاغ ما يلي إن أمكن:

شفرة شفرة المنشار رقم  
القطر (بوصة أو مم)  
حجم ثقب الداخلي (بوصة أو مم)  
ثقب التثبيت (إذا ، تحتاج رسم العميل)  
صامت أو لا شيء صامت المنشار بليد يرجى الإشارة  
الجزء رقم (عدد قطع قطعة لكل شفرة)  
يرجى إبلاغ سماكة الصلب الأساسية إن أمكن) ، (L × W × H) حجم قطعة  
استخدام شفرة المنشار (للرخام أو الحجر الجيري أو مواد أخرى)  
الكمية لا. (كم عدد الشفرات التي ترغب في طلبها)  
مسحوق الماكينة / لفة في الدقيقة (إن أمكن)  
تاريخ الشحن المتوقع  
(متطلبات خاصة إذا)

### اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 مركز Huahui ، Shuitou Town 362342 الصين ، فوجيان ، تشيوانتشو

 **فاكس:** (+86) 595-86990220 /  86990220-595 (+86) **TEL:** (+86) 595-86990206

 **الجوال / WhatsApp / Wechat:** (+86) 13559599186

 **البريد الإلكتروني:** [boreway06@boreway.net](mailto:boreway06@boreway.net)

 **آرون لين**