

## إنتاج الوصف:

كوب الماس طحن عجلات تستخدم عادة مع آلة طحن الكبيرة وآلات طحن الأخرى باليد، وقد صممت هذه Boreway: **المقدمة** كوب الماس Boreway، الماس كأس طحن عجلات من أجل استعادة أو صيانة من الجرانيت والرخام، والعديد من سطح الحجر الآخر طحن عجلات وتلميع مع سرعة سريعة ودون الصفر.

**باستخدام تسلسل:** من العدد الكثيف لعدد، تلميع أخيرا.

**ميزة:** تصدير منتجاتنا إلى البرازيل والهند وأستراليا والولايات المتحدة وأوكرانيا، إيطاليا، بولندا، روسيا، أكثر من 20 بلدا مختلفا. في هذه الأسواق الخارجية، لدينا كوب طحن عجلات تتمتع بسمعة طيبة، وحصلنا على ردود جيدة حول نتيجة اختبار المقابلة لها، وأيضا عمر طويل. لذلك، نحن على ثقة في جودة منتجاتنا.

**وقد تم اختبار جميع المنتجات لدينا لدينا بدقة قبل الوصول إلى السوق**

**مواصفات أخرى يمكن أن يؤمر من قبل العميل.**

## صور مفصلة:

### توربو قطعة الماس كأس طحن عجلات:

تم تصميم توربو قطعة الماس كأس طحن عجلات لاستعادة سطح أو صيانة من الجرانيت والرخام والخرسانة والحجر الآخرين.

هذه العجلات كوب الماس طحن هي مناسبة للآلات طحن الكبيرة وغيرها من آلات باليد.

:وفيما يلي مواصفات عادية من قطاع توربو الماس كأس طحن عجلات:

قطر الدائرة	قطعة ارتفاع	صلة	الحصى
5 " / 125mm	7-10mm	M14 M16	6 #
6 " / 150MM	7-10mm	5/8 " -11	16 #
7 " / 180mm و	7-10mm	20mm خ	30 #
8 " / 200MM	7-10mm	22.23mm	60 #
9 " / 230mm	7-10mm	الحلزون قفل	120 #

المواصفات أعلاه مجرد إشارة بالنسبة لك.

مواصفات أخرى يمكن أن يؤمر من قبل العميل.



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

## واحد / صف مزدوج الماس كأس طحن عجلات:

تم تصميم واحد / والكأس في الصف الماس طحن عجلات لاستعادة سطح أو صيانة من الجرانيت والرخام والخرسانة والحجر الآخرين.

هذه العجلات طحن واحد / والكأس في الصف الماس هي مناسبة للألات طحن الكبيرة وغيرها من آلات باليد.

وفيما يلي مواصفات عادية من العجلات واحد / صف مزدوج الماس كأس طحن:

قطر الدائرة	قطعة ارتفاع	صلة	الحصى
3 "/ 75MM	5MM / 6MM	M14 M16	35 #
4 "/ 100MM	5MM / 6MM	M18 M20	50 #
4.5 "/ 115mm	5MM / 6MM	5/8 "-11	120 #
5 "/ قذائف / 125mm	5MM / 6MM	20mm خ	200 #
6 "/ 150MM	5MM / 6MM	22.23mm	400 #
7 "/ 180mm و	5MM / 6MM	الحلزون قفل	
8 "/ 200MM	5MM / 6MM		
9 "/ 230mm	5MM / 6MM		

المواصفات أعلاه مجرد إشارة بالنسبة لك.

مواصفات أخرى يمكن أن يؤمر من قبل العميل.



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

## المستمر حافة كوب الماس طحن عجلات:

صممت المستمر حافة كوب الماس طحن عجلات لاستعادة سطح أو صيانة من الجرانيت والرخام والخرسانة والحجر الآخرين.

هذه العجلات طحن مستمر حافة كوب الماس هي مناسبة للألات طحن الكبيرة وغيرها من آلات باليد.

وفيما يلي مواصفات عادية من العجلات المستمر حافة الماس كأس طحن:


قطر الدائرة	قطعة ارتفاع	صلة	الحصى
4 " / 100MM	5MM / 6MM	M14 M16	30 #
4.5 " / 115mm	5MM / 6MM	M18 M20	60 #
5 " / قذائف / 125mm	5MM / 6MM	5/8 "-11 20mm خ 22.23mm	120 #
6 " / 150MM	5MM / 6MM	الحلزون قفل	
7 " / 180mm و	5MM / 6MM		
8 " / 200MM	5MM / 6MM		
9 " / 230mm	5MM / 6MM		

المواصفات أعلاه مجرد إشارة بالنسبة لك.

مواصفات أخرى يمكن أن يؤمر من قبل العميل.



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

## بالكهرباء / فراغ صنع من النحاس الماس كأس طحن عجلات

تم تصميم بالكهرباء / فراغ كوب الماس صنع من النحاس طحن عجلات لاستعادة سطح أو صيانة من الجرانيت والرخام والخرسانة والحجر الآخرين.

هذه العجلات طحن بالكهرباء / فراغ صنع من النحاس كأس الماس هي مناسبة للآلات طحن الكبيرة وغيرها من آلات باليد.

وفيما يلي مواصفات عادية من بالكهرباء / فراغ صنع من النحاس الماس كأس طحن عجلات:

الخصى	صلة	قطعة ارتفاع	قطر الدائرة
30 #	20MM	في 2mm	4 "/ 100MM
60 #	20MM	في 2mm	قذائف / 125mm
120 #	20MM	في 2mm	6 "/ 150MM
	20MM	في 2mm	7 "/ 180mm و
	20MM	في 2mm	8 "/ 200MM

المواصفات أعلاه مجرد إشارة بالنسبة لك.

مواصفات أخرى يمكن أن يؤمر من قبل العميل.



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

## الجزء الخاص كوب الماس طحن عجلات:

تم تصميم الجزء الخاص كاس العجلات طحن للترميم السطح أو صيانة من الجرانيت والرخام والخرسانة والحجر الآخريين.

هذه العجلات طحن الجزء الخاص كوب الماس هي مناسبة للآلات طحن الكبيرة وغيرها من آلات باليد.

وفيما يلي مواصفات عادية من العجلات خاص قطاع الماس كاس طحن:

قطر الدائرة	قطعة ارتفاع	صلة	الحصى
4 " / 100MM	5MM / 6MM	M14 M16	35 #
4.5 " / 115mm	5MM / 6MM	M18 M20	50 #
5 " / قذائف / 125mm	5MM / 6MM	5/8 "-11	120 #
		20mm خ	200 #
		22.23mm	400 #
6 " / 150MM	5MM / 6MM	الحلزون قفل	
7 " / 180mm و	5MM / 6MM		
8 " / 200MM	5MM / 6MM		
9 " / 230mm	5MM / 6MM		

المواصفات أعلاه مجرد إشارة بالنسبة لك.

مواصفات أخرى يمكن أن يؤمر من قبل العميل.



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

## :التعبئة وأمبير. خدمه توصيل

نحن سيلقي في غضون سبعة أيام من الدفع الخاص بك، وتكتظ الماس كأس العجلات طحن في كرتون.  
يمكننا أيضا حزمة عجلات الماس كأس طحن وفقا لمتطلبات الخاص بك.  
كوب الماس خاص طحن تسليم العجلات من خلال التشاور

## :اتصل بنا

**الماكينات والشركة المحدودة Boreway فوجيان نانان.**

**ADD:** شارع هونغ شينغ، شويتو تاون، تشيوانتشو، فوجيان، والصين،

**الرمز البريدي:** 362342

**هاتف:** 18250633812 (86 +) / 86990206-595 (86+)

**FAX:** (+86) 595-86990220

اتجاهات القناة دونغ: **WeChat** / **الفيسبوك** / **سكايب** / **ينكدين** / **واتس اب**