描述:

- （**T30**钻石路由器位铣轮）它们的优点是生产效率高，确切的数字。
- 使用序列：从粗糙的砂砾到精细，最终抛光。
- E30钻石路由器位大理石石材用于30毫米厚石板
- 钻石路由器位O30 * D80 * M10用于加工花岗岩，大理石，其他石头和计数器的便携式机器。
- 以下是不同的形状设计，包括: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC 。

规格:

正常大小**T30**钻石路由器位铣轮:

产品名称	位置	砂砾号	直径	厚度	石形状	主轴

钻石路由器位	POS 1	30/40#	50-125mm.	20mm. 30mm. 40mm. 50mm.	A, B, D, E, F, G, H, I, I, m, n, o, p, q, s, t, u, V, WF, DD, DC等	M8 M10 M14 1/2“气体 22mm. 35mm.
	POS 2	40/50#				
	POS 3.	80/100#				
	POS 4.	170/200#				
	POS 5.	400#				
	POS 6.	600#				
	POS 7.	1000#				
	POS 8.	可选的				

提示：本产品的交付量是很多（**2**个**PC**）。

可以根据需要定制其他连接和规格。

<跨度样式=”MSO-Spacerun: '是'; Font-Family: Arial; MSO - Fareast-Font-Family：无衬线字体; 颜色: RGB（0,0,0）; 字母 - 间距: 0.0000pt;文本变换: 无; 字体风格: 正常;字体大小: 12.0000pt; mso-font-cherning: 0.0000pt; 背景: RGB（255,255,255）; MSO阴影: RGB（255,255,255）;“>（拍路由器位: POS 0, 金属连续路由器位: POS1-POS 3, 树脂钻石路由器位: POS 4-POS 7）

特征：

1。平衡良好，性能稳定。

2。烧结段是易于快速快速的股票清除。

3.CNC花岗岩金刚石抛光轮具有不同的形状和尺寸可用有能力的（

T30钻石路由器位铣轮）。

图片：

30金刚石路由器位铣轮





点击这里浏览更多：钻石便携式路由器位制造商

应用：

使用类型：湿法使用

机器：便携式机器和CNC机器

30金刚石路由器位铣轮用于便携式机器处理花岗岩，大理石，其他石头和柜台。

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

Shuatou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

+86-595-86990206 / +86-595-86990220

移动/ **WhatsApp** /微信:（+ 86）18650679939.

电子邮件: **boreway@boreway.com.**

Lyon Chang