

Produktbeschreibung:

5 -Zoll -Sechsecke Buschhammerplatte wird verwendet, um die Oberfläche von Granit, Marmor, Beton und anderen Materialien auf eine raue Oberfläche zu mahlen.

5 -Zoll -Sechsecke Buschhammerplatte Kann nach ihren Maschinenanpassungen und -adaptern gegründet werden, und andere Spezifikationen können auf Anfrage angepasst werden.

Diese Carbid -Spitzen werden wiederholt auf der Stein- oder Betonoberfläche getroffen, um eine raue und pockennarme Textur zu erzeugen.

Feature:

1. Ausgezeichnete Leistung und Haltbarkeit.
2. Wettbewerbspreis und Wert für Geld.
3. Strenge Qualitätskontrolle, um qualitativ hochwertige Produkte bereitzustellen.
4. Effizienz mit hoher Schleife, grobe und feine Blüten können eingestellt werden.

Produktspezifikation:

Das Folgende ist die Spezifikation von **5 -Zoll -Sechsecke Buschhammerplatte**:

Größe	Tippsnummer	Material	Verbinder
5 Zoll	30 Tipps	Carbid -Legierung	M14

Andere Spezifikation der Buschhammerplatte:

Modell	Durchmesser aus dem Durchmesser		Rollenmenge	Segmentmenge	Verbindung	Anmerkung
	Zoll	mm				
BW-BH12514	5	125	3	14	M10 M12 M16 5/8 "-11 40H-50h Φ74-3 * M8 Schnelle Verbindung	Einzelne Schicht Doppelschicht
BW-BH12514			4	14		
BW-BH12520			3	20		
BW-BH12520			4	20		
BW-BH12530	5	125	3	30		
BW-BH15014	6	150	4	14		
BW-BH12520	6	150	4	20		
BW-BH15045	6	150	3	45		
BW-BH15030			4	30		
BW-BH20045	8	200	4	45		
BW-BH20030			6	30		
BW-BH25045	10	250	5	45		
BW-BH25030			6	30		
BW-BH30045			6	45		
BW-BH30030	12	300	9	30		
BW-BH35045			9	45		
BW-BH35030	14	350	9	45		
BW-BH35030			12	30		

Andere Spezifikationen sind auf Ihren Anfragen verfügbar.

Produkt Show

5 -Zoll -Sechsecke Buschhammerplatte



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Anwendung:



Marble




Granite



Concrete



Sandstone



1. Was können Buschhämmer tun?

- Machen Sie eine sichere, rutschfeste Oberfläche auf natürlichen Steinen.
- Ermutigen Sie alte Kleber- und Harzbeschichtungen, insbesondere dicke Harze.
- Eliminieren Sie jede Oberfläche und erzeugen Sie eine antike Oberfläche.
- den Boden vorlegen, bevor Sie eine neue Beschichtung legen.
- Exponieren Sie das Aggregat zum Betonboden, um sich auf das Betonpolieren vorzubereiten.

2. Werden die Zähne der Buschhammerrolle ab?

Natürlich verwenden wir einen hochfesten Fluss, um die Carbidspitze am Schleifrad zu schweißen. Das Schleifrad ist robust und langlebig, mit einem langen Leben, und die Spitze ist nicht leicht abzufallen.

3. Stellen Sie viele Arten von Buschhammer -Werkzeug zur Verfügung?

Wir bieten 30er, 45er, 60er und andere verschiedene Buschhammerräder sowie Multi-Brand-Bodenlyche-Oberflächenschleifenblöcke und Schleifscheiben.



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 Nr. 605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939**

 **Email: boreway@boreway.com**

 **Lyon Chang**