

## Boreway Granit Hersteller 2200mm gesinterte Diamantscheibe

### Vorteil:

- 1) **2200mm gesinterte Diamantscheibe** Die Kombination von Einzelschleifen für Schneidschleifen und Wendepplatten wurde geändert, um die Schneidleistung zu optimieren.
- 2) Die Schärfe des Werkzeugs ist gut, die Schnittgeschwindigkeit ist hoch und die Schnitteffizienz ist hoch.
- 3) Gute Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer, hohe Kosten und hohe Integration.
- 4) Durch schnelles Schneiden, Schneiden und Spleißen wird die Steinoberfläche glatt und gleichmäßig geschnitten.

### Feature:

- 1) Eine große Anzahl von Exporten nach Osteuropa, Nordamerika, Südamerika, dem Nahen Osten, Australien und anderen überseeischen Märkten; Die Produktqualität wurde von Kunden in Übersee einstimmig anerkannt.
- 2) **2200mm gesinterte Diamantscheibe** Durch das Zuführen der Diamantscheibe wird eine chemische Bindung mit (Ti + Cr + Ni + Co usw.) hergestellt, wodurch das Dreschen verringert, die Schneidkante verbessert und die Lebensdauer verlängert werden kann.

### Spezifikation:

Es folgen die normalen Spezifikationen **2200mm gesinterte Diamantscheibe** :

Durchmesser mm	Dicke mm	Anzahl der Zähne (Anzahl)	länge	Breite	hoch	Loch (mm)	Geschwindigkeit
2200 mm, 86 Zoll	8,0 (9,0)	132	vierundzwanzig	11,0 / 10,0	15/20	100/120	400

Blade Set 锯片组合	Blade Diameter 锯片直径	Thickness 基体厚度	Segment Size 刀头尺寸	Cutting Stone 切割石材
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble 大理石
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble 大理石

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen können nach Kundenwunsch bereitgestellt werden.

**Fabrik = Qualitätskontrolle = konkurrenzfähiger Preis = eigene Technologie = Soem**


Hinweis:

Geben Sie beim Schneiden etwas Wasser in das Schneidwerkzeug und lassen Sie das Wasser fließen, damit es besser abkühlt.

Andernfalls muss die Geschwindigkeit des zusammengesetzten Sägeblattes 280-320 Umdrehungen pro Minute betragen, sodass die Fahrzeuggeschwindigkeit zu hoch ist!

### Produktdetails:

**2200mm gesinterte Diamantscheibe**

**Beispiel:**

Der Stein ist weich und abrasiv, daher verwenden wir harte Klingen. Bewehrter Beton mit Flusssieselaggregat ist hart, daher verwenden wir weiche Klebeschaufeln.

**Harte Bindung**

Dies bedeutet, dass die Zusammensetzung des Metalls beim Zusammensintern etwa 105 bis 120 HRB (Härte) -Fragmente bildet und sehr widerstandsfähig gegen weiches Sägen ist, wodurch Diamant mit einer angemessenen Geschwindigkeit freigesetzt wird.

Harte Bindungen bestehen normalerweise aus den folgenden Metallpulvern: Kobalt, Eisen, Wolframcarbid und Grau bis Dunkelgrau.

**Weiche Bindung**


Dies bedeutet, dass die Ansammlung von Metall beim Zusammensintern ein Segment von etwa 90 bis 105 HRB (Härte) bildet und einen schnelleren Verschleiß des Segments bewirkt, wobei der Diamant auf der Schneidfläche verbleibt.

Softkeys bestehen normalerweise aus den folgenden Metallpulvern: Kupfer, Bronze und Kobalt, normalerweise Bronze bis helles Silber.


**Anwendung:**

**2200mm gesinterte Diamantscheibe** Zum Schneiden von 900-3500mm Kreissägeblättern  
Diamanttabletten schneiden Granit, Sandstein, verschiedene harte Quarzsteine.

Die 2200 mm lange gesinterte Diamantscheibe kann nur nass verwendet werden



For Block Cutting of Granite, Sandstone, Slate, Kinds of Hard Stone with quartz



One is single size multi cutter, which all blade sizes in same thickness and diameter while the other is multi size multi cutter, two sizes or more different size diameter blades used together in one stone machine.

### Anwendung maschine:

**2200mm gesinterte Diamantscheibe**Für Einzel- oder Mehrkreissägen von 900 mm bis 3500 mm, Schneiden von Granit, Sandstein, verschiedenen Quarzhartsteinen



**Our factory** use original high grade diamond



pk

**Other factory** mix second diamond selected from waste segment




**Our blade** cutting effect



pk

**Other supplier** blade cutting effect



1. Wenn das Material hart ist, sollte die Bindung der Diamantsegmente weich sein.  
Weil Diamanten beim Schneiden harter Materialien stumpf werden. Weicher Die stumpfen Diamanten nutzen sich schneller ab, und es ist einfacher, neue Diamanten darunter freizulegen, um am Schneiden teilzunehmen
2. Wenn das Material relativ weich ist, sollte die Bindung hart sein.  
Diamanten können in diesem Fall länger halten. Die härtere Bindschicht nutzt sich langsamer ab, sodass der Diamant länger gehalten werden kann. Dies nutzt Diamant besser aus und verlängert die Lebensdauer von Diamantwerkzeugen.

### **Anwendung maschine:**

Schweißverfahren: **2200mm gesinterte Diamantscheibe** Hochfrequenzschweißgerät zum Schweißen von Silber

Es wird empfohlen, ein Hochfrequenz-Silberschweißgerät zu verwenden, anstatt mit Feuer zu schweißen.

Schweißen Sie die Diamantplatte nur einige Minuten lang nicht, da sonst der innere Diamant durch hohe Temperaturen beschädigt werden kann, was die Schneidleistung der Granitplatte

erheblich beeinträchtigt.



Brazing Machine Welding Rack

+



Three Phase 380V 30kW High Frequency Induction Welding Machine



Welding segment effect

## Verwandte Produkte:



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

[1800mm Mehrschichtplatte](#)



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

[II Diamantklinge](#)

## Über uns:







### Packing & Delivery:

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

## -DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



### unser Service:

1. Geringes Auftragsvolumen: kann Ihre erforderlichen Testaufträge erfüllen.
2. Schnelle Lieferung: Vom Spediteur erhalten wir einen tollen Rabatt.

3. Soem annehmbar: Wir können entsprechend Ihren Proben oder Zeichnungen produzieren.
4. Ausgezeichnete Qualität: Wir haben strenge Qualitätskontrolle. Hat einen guten Ruf auf dem Markt.
- 5, Exzellenter Service: Wir behandeln Kunden mit einem hohen Maß an Professionalität und Begeisterung als Gott.

## FAQ:

### **1. Wenn wir Ihr Produkt bestellen möchten, woher kennen wir Ihre Qualität?**

Sie können in kleinen Mengen zum Testen bestellen und Sie werden die Qualität kennen. Heutzutage verwenden viele Menschen auf der Welt chinesische Produkte wegen ihrer hohen Qualität und Wirtschaftlichkeit. Wir sind ein professioneller Diamantwerkzeughersteller mit mehr als 8 Jahren Herstellungserfahrung.

### **2. Können Sie kostenlos Muster zur Verfügung stellen?**

Wir bieten keine kostenlose Proben. Basierend auf jahrelanger Erfahrung glauben wir, dass Kunden Sie für ihre zuverlässige Qualität wollen werden. Durch den Kauf von Mustern werden wir Sie schätzen und Sie mehr machen. Wir sind bereit, potenziellen Kunden Sonderrabatte für Muster anzubieten. Ihr Feedback ist sehr wichtig und wir würden uns freuen.

### **3. Akzeptiert Ihr Unternehmen Anpassungen?**


Selbstverständlich akzeptieren wir auch Anpassungen. Einschließlich verschiedener Farben, Schneiden von Objekten und mehr. Wir können auch Ihr eigenes Label und Ihre Unternehmensmarke kennzeichnen. Wenn Sie möchten, dass wir ein neues Produkt für Sie herstellen, senden Sie uns einfach Ihr Produkt. Egal, ob es sich um Zeichnungen oder Muster handelt, wir können das gleiche Produkt herstellen. Wir verkaufen diese Produkte nicht an Dritte und nur Kunden können eine Lizenz erwerben.

## Bitte beachten Sie:

Bitte verwenden Sie zum Löten ein Hochfrequenz-Silberschweißgerät anstelle eines Ofens. Die Schweißzeit beträgt nur wenige Sekunden, sonst kann der Diamant im Segment durch hohe Temperaturen beschädigt werden, was die Schnittleistung mindert!

## kontaktiere uns:

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 605 Huahui Center, Stadt Shuitou, Stadt Quanzhou, Provinz Fujian  
362342

 **Telefon:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Telefon / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939

 **Email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Zhang Lyon**