

## Boreway Kernbohrer Ersatzteil Diamant Segment für Betonverstärkung

### Beschreibungen:

### Diamant-Segmente von Bohrern - normale flache Form

**Silber welded Diamantsegment Kernbohrer** Die normale flache Form der Bohrer mit einem Durchmesser von 22 mm bis 356 mm ermöglicht ein gleichmäßiges und schnelles Bohren von Betonarten.

### Spezifikationen:

Die folgenden Spezifikationen von **silver welded Diamantsegment Kernbohrer**:

Code-Nr.	Durchmesser	Segmentgröße	Segment Nr.
BW-DS-DB-C02-01	7/8 "(22 mm)	17 / 12x3.0x10	3
BW-DS-DB-C02-02	1 "(25 mm)	17 / 12x3.0x10	4
BW-DS-DB-C02-03	29 mm (1,18 ")	17 / 12x3.0x10	4
BW-DS-DB-C02-04	32 mm (1,25 ")	16x3.0x10	4
BW-DS-DB-C02-05	1,38 "(35 mm)	16x3.0x10	4
BW-DS-DB-C02-06	1,50 "(38 mm)	16x3.0x10	5
BW-DS-DB-C02-07	1,63 "(42 mm)	16x3.0x10	5
BW-DS-DB-C02-08	1,75 "(45 mm)	16x3.0x10	6
BW-DS-DB-C02-09	1,88 "(48 mm)	16x3.0x10	6
BW-DS-DB-C02-10	52 mm	16x3.0x10	7
BW-DS-DB-C02-11	2,25 "(57 mm)	22 x 3,5 x 10	5
BW-DS-DB-C02-12	63 mm	22 x 3,5 x 10	6
BW-DS-DB-C02-13	70 mm (2,75 ")	22 x 3,5 x 10	7
BW-DS-DB-C02-14	76 mm	22 x 3,5 x 10	8
BW-DS-DB-C02-15	3,25 "(82 mm)	22 x 3,5 x 10	9
BW-DS-DB-C02-16	3,50 "(89 mm)	22 x 3,5 x 10	10
BW-DS-DB-C02-17	4 "(102 mm)	22 x 3,5 x 10	10
BW-DS-DB-C02-18	4,25 "(108 mm)	22 x 3,5 x 10	11
BW-DS-DB-C02-19	114 mm (4,50 ")	22 x 3,5 x 10	11
BW-DS-DB-C02-20	120 mm (4,75 ")	24x4.0x10	11
BW-DS-DB-C02-21	5 "(127 mm)	24x4.0x10	11
BW-DS-DB-C02-22	5,5 "(140 mm)	24x4.0x10	12
BW-DS-DB-C02-23	146 mm	24x4.0x10	13
BW-DS-DB-C02-24	6 "(152 mm)	24x4.0x10	13
BW-DS-DB-C02-25	6,25 "(159 mm)	24x4.0x10	14
BW-DS-DB-C02-26	6,5 "(165 mm)	24x4.0x10	fünfzehn
BW-DS-DB-C02-27	178 mm	24x4.0x10	16
BW-DS - DB-C02-28	203 mm (8 ")	24x4,5x10	18
BW-DS-DB-C02-29	9 "(229 mm)	24x4,5x10	20
BW-DS-DB-C02-30	254 mm (10 ")	24x4,5x10	23
BW-DS-DB-C02-31	280 mm (11 ")	24x5.0x10	25

BW-DS-DB-C02-32	305 mm	24x5.0x10	27
BW-DS-DB-C02-33	330 mm (13 ")	24x5,5x10	30
BW-DS-DB-C02-34	356 mm	24x5,5x10	32

Andere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.

#### Anwendungen:

**Silbergeschweißter Diamant-Segment-Kernbohrer** mit harten bis weichen zuschlägen, grünem beton oder abrasivem material.

Schweißart: Silber oder Laser.

Nassgebrauch.


#### Maschine zur Herstellung von Cutter Segment:

**boreway**®



#### Maschine zum Schweißen der Fräsersegmentbasis:

Brazing Machine Welding Rack




Relatsd Produkte:

<p><b><u>Diamant-Segmente von Multi-Sägeblättern für das Granitblockschniden</u></b></p>  <p>Boreway Machinery Co., Ltd. www.boreway.com</p>	<p><b><u>Fabrikpreis 2000 mm Diamant-Segment für Marmor-Trennscheiben</u></b></p>  <p>Boreway Machinery Co., Ltd. www.boreway.com</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan **boreway**<sup>®</sup> Machinery Co.,Ltd.

 605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Handy / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939

 **Email:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)

 **Lyon Chang**

