

## Einführung:

Unser **Hochfrequenzinduktionsheizung Schweißgerät** verwendet einen Serienresonanzkreis, dessen Resonanzausgang niedrig ist Spannung, Hochstromfrequenzleistung durch Hochfrequenztransformator; Diese Hochfrequenzschweißmaschine ist unsere neuesten Produkte, verwenden MOSFET-Leistungsbaulemente und unsere neueste Generation mit variabler Durchflussregelung Technologie, Ausstattung, sehr einfache Struktur, hohe Zuverlässigkeit, geringer Wartungsaufwand, Selbstversorgung des Kunden Komfort ist derzeit eines der am häufigsten verwendeten Schweißmaschine.

## Eigenschaften:

1. Unter den gleichen Bedingungen sparen Sie doppelt so viel elektrische Energie wie herkömmliche.
2. Kann im Pipeline-Betrieb verwendet werden, die kleine ext-Maschine besetzt einen kleinen Arbeitsbereich, der sich leicht bewegen lässt.
3. Mit Überstrom, Überspannung, Unterwasser, Phasenausfall, Zustand der Lastbeschwerden, Bereitstellung einer höheren Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.
4. Auf den Arbeitsplatz mit schlechter Umgebung angewendet, können Sie den Hauptrechner in einen sauberen Raum stellen, wodurch die Anzahl der Computer reduziert wird die Reparaturrate des Hosts erhöht die Zuverlässigkeit des Geräts.
5. Design mit 100% Last, 24 Stunden am Tag, kann mit Infrarot-Temperaturmessung ausgestattet werden, Automatische Temperaturregelung, Verbesserung der Heizqualität und Vereinfachung des manuellen Betriebs.

## Vorteil:

Unsere Hochfrequenzschweißmaschine exportiert nach Brasilien, Indien, Australien, USA, Ukraine, Italien, Polen, Russland, mehr als 20 verschiedene Länder. In diesen Überseemärkten genießen unsere Schweißgeräte einen guten Ruf, wir erhalten gute Rückmeldungen Nach dem entsprechenden Testergebnis vertrauen wir also auf die Qualität unserer Produkte. Alle unsere Produkte wurden vor dem Marktzugang streng getestet. Andere Spezifikationen können je nach Anforderungen angepasst werden.

**Alle unsere Produkte wurden vor dem Marktzugang streng getestet.  
Andere Spezifikationen können je nach Anforderungen angepasst werden.**

## Einzelheiten:


### Spezifikation von Hochfrequenzinduktionsschweißmaschinen:

Parameter	Numerisch		
	Einphasig 220V 50 / 60HZ	Dreiphasig 380V, 50/60 Hz	Dreiphasig 380V
Eingangsspannung	220 V	340-430 V	380 V
Die Betriebsspannung	220 V	340-430 V	380 V
Leistung	20 KW	25 KW	30 KW
Aus Strom	200-1050 A	200-1200 A	400-1500 A
Arbeitsfrequenz	30-100 kHz	30-80 kHz	30-80 kHz
Nennarbeitszyklus	100%	100%	100%

Leistungsfaktor	≥95	≥95	≥95
Temperatur des Kühlwassers	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C
Kühlwasser Druck	0,06-0,12 Mpa	0,06 Mpa-0,12 Mpa	0,06 Mpa-0,12 Mpa
Kühlwasserfluss	7,5 l / min	7,3 l / min	7,5 l / min
Größe und Gewicht des Hauptwirts	620mm * 290mm * 500mm 25kg	560 * 220 * 590 mm 22 kg	600 * 255 * 540 mm 35 kg
Erweiterungsgröße und Gewicht	Wahlweise	Wahlweise	450 * 255 * 390mm 30KG

**Das Folgende zeigt nur einen Teil des Produkts, andere Produkte können entsprechend Ihren Anforderungen angepasst werden**  
**Wenn Sie das gewünschte Produkt nicht finden, wenden Sie sich bitte an uns, um weitere Informationen zu diesem Produkt zu erhalten.**

**Einphasig 220V + 20KW, kann auch 3phasen 380V + 20KW / 25KW machen (Es hängt von den Anforderungen des Kunden ab).**



**25KW + 380V Drei Phasen Hochfrequenzinduktionsheizung Schweißgerät**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**380V + 30KW Drei Phasen Hochfrequenzinduktionsheizung Schweißgerät**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

380V + 40KW Drei Phasen Hochfrequenzinduktionsheizung Schweißgerät



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Annektieren: Fußschalter / Handpresseschalter, Heizwendel (kann angepasst werden), Wasserleitungen, Wasserpumpen (müssen gekauft werden).



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Andere Spezifikationen können je nach Anforderungen angepasst werden.  
Bitte geben Sie vor dem Kauf der Maschine die Spezifikationen der  
Schweißwerkstücke an.**

#### **Verpackung & Lieferung:**

Hochfrequenzinduktionsschweißmaschinenverpackung im hölzernen.  
Wir können das Schweißgerät auch nach Ihren Anforderungen verpacken.  
Für Lieferzeiten müssen spezielle Spezifikationen ausgehandelt werden.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



## KONTAKTIERE UNS

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Adresse:** Huahui Center 605, Shuitou-Stadt, Quanzhou, Fujian, China

**Post-Code:** 362342

**Tel .:** 0086-595-86990206

**Fax:** 0086-595-86990220

**Mobil / WhatsApp:** 0086-13559599186

**Wechat:** boreway 05

**Skype:** boreway 05

**Facebook:** 13559599186

**Email:** boreway05@boreway.net

**Webseite:** [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)