

Produktbeschreibung:

Drehbuchhammerplatte für Husqvarna-Mühle, es ist zweckmäßig, das Schleifrad zu ersetzen

Es wird häufig auf Granit, Marmorsandstein verwendet, um raue Litchi-Oberfläche herzustellen.

[270mm Husqvarna Buschhammerplatte für Lieferant](#), finde Details zu China Bush Hammer Plate, Husqvarna Diamant Bush Hammer von boreway Lieferant.

1.Segment Menge in pro Walze: 30pcs, 45pcs und 60 stücke usw.

2.Roller Menge in pro Buschhammer: 3pcs, 4pcs, 5pcs, 6pcs, 9pcs und 12pcs.

5Bush Hammer Düse Lieferant China, Platildurchmesser: 125mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400m, 450mm.

Besonderheit:

1.270mm Husqvarna-Platte mit sechs 45 Zähnebuschhammerwalze.

2. Die Installation von Redl-Lock ist leicht zu ersetzen, und es wird in der Husqvarna-Bodenschleifmaschine verwendet.

3. Der wiederholte Treffer dieser Hartmetall-Tipps in Stein- oder Betonoberfläche erzeugt eine raue, pockmarkierte Textur, die auf natürlich verwitterter Felsen aussieht.

4.CHINA Husqvarna Bush-Hammerplattenhersteller, um als verankerter Maschine mit dem Vorteil zu verwenden, dass er aggressiv ist, aber sanft genug ist, um nicht unkontrollierbar in die Bodenfläche zu "graben".

Produktspezifikation:

Das Folgende sind normale Spezifikationen **Rotationsbuchse Hammerplatte für Husqvarna-Mühle:**

Durchmesser	Rollernummer	Schicht Nummer	Material	Anwendung
270mm	6 Roler.	Einzelne Schicht	Hartmetall-Legierungsrolle.	Beton, Marmor, Granit, Asphaltpflasterung.

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen können gemäß der Nachfrage des Kunden verfügbar sein.

Normaler Spezifikation der Rotationsbuchse-Hammerrolle:

Modell	Durchmesser	Radbreite.	Segmentmenge	Segmentdurchmesser.	Anmerkung
BW-BHR4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.	Mit Stand Ohne Stand
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55.	22.	30.		
BW-BHR5545.	55.	22.	45.		
BW-BHR5545.	55.	30.	45.		
BW-BHR5545.	55.	39.	45.		
BW-BHR5545.	55.	53.	45.		
BW-BHR5545.	55.	55.	45.		
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33.	6.	7.		
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	fünfzehn		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

Normaler Spezifikation der Rotationsbuchse Hammerplatte:

Modell	Durchmesser		Radbreite.	Segmentmenge
	Zoll	in mm		
BW-BH12514.	5.	125.	3	14.
BW-BH12514.			4.	14.
BW-BH12520.			3	20.
BW-BH12520.			4.	20.
BW-BH12530.	5.	125.	3	30.
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.
BW-BH15045.	6.	150.	3	45.
BW-BH15030.			4.	30.
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.
BW-BH20030.			6.	30.
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.
BW-BH25030.			6.	30.
BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.
BW-BH30030.			9.	30.


BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.
BW-BH35030.			12.	30.

Kann die Größe anderer Drehbuchse-Hammerrollen bei Bedarf anpassen.

Produkt Show

270mm Einzelschicht Drehbuchse Hammerscheibe für Husqvarna Bodenschleifer





Anwendung:

1. Um alte Klebstoff- und Harzbeschichtungen zu entfernen, insbesondere dicke Harze.
2. Um das Aggregat in Betonböden auszusetzen, um sich auf das Betonpolieren vorzubereiten.
3. Für Steinoberfläche, die hergestellt wird, wodurch der Busch hämmerte Effekt für Steinprodukte herstellt.
4. Verwenden Sie als verankerter Maschine mit dem Vorteil, dass es aggressiv ist, aber sanft genug ist, um nicht unkontrollierbar in die Bodenfläche zu "graben".
5. Kreatives rutschfestes Finish auf Granit und Marmor, bricht Beschichtungen standardmäßige Diamanten nicht an



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top



FAQ

1. Bereitest du viele Arten von Buschhammer-Tool?

Wir bieten 30er Jahre, 45s, 60er und andere Sternzähne, dreieckige Zähne, Vakuumlöten, linear, Multi-Punkte sowie Multi-Marke-Flocken-Lychee-Oberflächenschleifblöcke und Schleifscheiben, Stützzeichnungsanpassung

2. Wenn nach Produkten fragend ist, welche Informationen muss ich zur Verfügung stellen?

Sie können die Spezifikationen des erforderlichen Produkts, des Ziels des Produkts informieren, die Maschine, die das Produkt verwendet, oder verwenden Sie das Bild, das mit unseren Mitarbeitern kommuniziert, und Sie können das Produkt auch entsprechend Ihren Anforderungen anpassen.

3. Wie werden Ihre Produkte verpackt?

Wir werden zunächst den Schwamm um das Produkt einwickeln möchten, und legen Sie es in einen Karton oder einen Sperrholzkasten ein und wickeln Sie dann die Kiste mit Klebeband. Wir können sie nach Ihren Anforderungen packen



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shituou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



Email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.