


Produktbeschreibung:

Diamant-Trockenkernbohrer Hersteller

1. Ausgezeichnete Schnittgeschwindigkeit mit langem Schnittleben im Vergleich zu galvanischen Kernbits;
2. Ideal für Marmor- und Kalksteinbohren, kann auf Granit, Fliesen, Porzellan, Beton und mehr auftreten;
3. Kann nass oder trocken mit Kühlschlitzentwurf zur leichteren Kernentfernung beim Stechen verwendet werden.




Limestone



Marble



Quartz



Granite



Tiles



Concrete

Besonderheit:

1. Kombiniertes Diamantwerkzeug
2. Punching pünktlich gut.
3. Perfreies Paket.

4. Relovable Preis.

Produktspezifikation:

Die folgenden sind das vakuumgelötete nasse / trockene Kernbit

Durchmesser (Zoll / mm)	Segmenthöhe (mm)	Nutzbare Länge (mm)	Verbindung
1/4 " / Ø 6.30	8.0-10.0.	35/50/60.	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / g 1/2"
3/8 " / Ø 9.50	8.0-10.0.	35/50/60.	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / g 1/2"
1/2 " / Ø 12.7	8.0-10.0.	35/50/60.	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / g 1/2"
5/8 " / Ø 15.9	8.0-10.0.	35/50/60.	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / g 1/2"
3/4 " / Ø19.0.	8.0-10.0.	35/50/60.	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / g 1/2"
1 " / Ø25.0.	8.0-10.0.	35/50/60.	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / g 1/2"
1-1/8 " / Ø29.0	8.0-10.0.	35/50/60.	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / g 1/2"
1-1 / 4 " / Ø32.0	8.0-10.0.	35/50/60.	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / g 1/2"
1-3 / 8 " / Ø35.0	8.0-10.0.	35/50/60.	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / g 1/2"
1-1 / 2 " / Ø38.0	8.0-10.0.	35/50/60.	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / g 1/2"
1-5 / 8 " / Ø41.0	8.0-10.0.	35/50/60.	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / g 1/2"
1-3 / 4 " / Ø45.0	8.0-10.0.	35/50/60.	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / g 1/2"
2 " / Ø51.0.	8.0-10.0.	35/50/60.	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / g 1/2"
2-1 / 4 " / Ø57.0	8.0-10.0.	35/50/60.	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / g 1/2"
2-1 / 2 " / Ø63.0	8.0-10.0.	35/50/60.	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / g 1/2"
2-3 / 4 " / Ø70.0	8.0-10.0.	35/50/60.	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / g 1/2"
3 " / Ø76.0.	8.0-10.0.	35/50/60.	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / g 1/2"
3-1 / 2 " / Ø90.0	8.0-10.0.	35/50/60.	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / g 1/2"
4 " / Ø100	8.0-10.0.	35/50/60.	Schaft / M14 / 5/8 "-11 / g 1/2"

Andere Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.

([China Beton-Kernbohrer-Hersteller](#))

Produkt Show

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway[®]



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Fabrihow.



FAQ

1. Wie gewährleisten Sie die Qualität des Produkts?

Die Produkte des Unternehmens haben Maßstäbe, Sicherheitsgarantien, um die Produktqualität zu kontrollieren, die für die Produktqualität für unsere Kunden verantwortlich sind, die seit mehr als zehn Jahren gegründet wurden, als professioneller und erfahrener Diamanthersteller, Boreway besteht darauf, unseren Kunden die Diamantwerkzeuge von höchster Qualität zu bieten.

2. So transportieren Sie das Produkt?

Wir werden gute Schutzmaßnahmen für die Produkte ergreifen, die Integrität und Sicherheit der Produkte schützen und andere Transportmittel wie Meer, Land und Luft bieten, um Ihnen zu dienen, damit die Produkte die Tür des Kunden perfekt und sicher erreichen können.

3. Was sind unsere Vorteile?

Unsere Teams ist professionell und die Mitglieder haben eine gute Untersuchung der Diamantwerkzeuge. Wir bieten eine schnelle Antwort an. Jede Messege oder E-Mail wird innerhalb von 24 Stunden geantwortet. In den letzten Jahrzehnten hat Boreway-Diamond-Tools in den letzten Jahrzehnten viele Bestellungen des OEM / ODM erfolgreich gemacht. Einige der OEM / ODM-Dienste sind kostenlos!



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobil / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **Email:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**