

Introducción:

Bloque de Griinding del diamante 3inch para el pulido material duro del granito concreto Diseñado para eliminar revestimientos en pisos de concreto para preparar el piso para pulir. El diseño profesional ayuda a eliminar los recubrimientos de manera más uniforme y efectiva. Excelente tenacidad y resistencia al impacto. El segmento se presiona en caliente y se suelda profesionalmente en la placa para garantizar que la densidad del segmento sea razonable y ayude a prolongar la vida útil del disco.

Característica:

Hook & bucle autoadhesivo con respaldo

Se utiliza con máquinas para pulir / pulir pisos

Agresivo, excelente rendimiento en el complejo y cambiante entorno de procesamiento.

Especificación:

Bloque de Griinding del diamante 3inch para el pulido material duro del granito concreto

Diámetro	Arena	Poseedor	Grueso realizable
3 "(80mm)	# 30 # 50 # 70 # 100 # 200 # 400	Velcro Volver	8mm
4 "(100mm)	# 30 # 50 # 70 # 100 # 200 # 400	Velcro Volver	mm

Imagen:

Bloque de Griinding del diamante de 5pcs / Lot 3inch para el pulido material duro del granito concreto

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Segment Length: 7mm/ 0.27"



High: 15mm/ 0.59"

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Dirección: Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China
Código Postal: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-15659082992
Correo electrónico: boreway02@boreway.net