

Descripciones:

Boreway Forma de abanico Herramienta de corte de losa de piedra Segmento de diamante de corte de borde de mármol:

boreway®



Nuestra **Segmento de diamante de corte de borde de mármol** están hechos de polvo de diamante de alta calidad y una mezcla de polvo de metal, producidos por prensado y sinterización, el polvo de diamante y el polvo de metal se combinan estrechamente, la calidad es mayor y el efecto es mejor.

En forma de abanico **Segmento de diamante de corte de borde de mármol**, la longitud del lado de corte es más larga que la parte inferior, el efecto de corte es bueno y no hay colapso del borde. ([Segmentos de diamante para cortar mármol](#))

¡Este segmento de diamantes tiene la relación más alta entre rendimiento y precio!

Especificaciones:

Somos fundamentales para brindar a nuestros valiosos clientes una excelente calidad **Segmento de diamante de corte de borde de mármol** que están disponibles con las siguientes especificaciones:

Segmento de corte de borde de mármol de 300-600 mm		
Diámetro	Tamaño de segmento	No de dientes

Pulgada	MM	Longitud	Grosor	Altura	Número
12	300	40	3,0	8/10	21
14	350	40	3.2	8/10	25
dieciséis	400	40	3.6	8/10	28
18	450	40	4.0	8/10	32
20	500	40	4.2	8/10	36
24	600	40	4.6	8/10	42

Además de la herramienta de corte de losa de piedra en forma de abanico **Segmento de diamante de corte de borde de mármol,**

Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes de su acceso al mercado.

Otras especificaciones se pueden personalizar según requisitos.

Haga clic para ver más modelos: [Fábrica de hojas de sierra circular segmentadas con diamante](#)

Detalles de producto:

Forma de abanico Herramienta de corte de losa de piedra Segmento de diamante de corte de borde de mármol:



Aplicaciones:


Hojas de sierra de diamante de corte horizontal, Forma de abanico Herramienta de corte de losa de piedra Segmento de diamante de corte de borde de mármol, Segmento de diamante para corte de bordes de losas de mármol, piedra caliza, pizarra, varias piedras blandas sin cuarzo.

Applicable materials



To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.







Efecto de corte:



Ventajas:

1. La mejor calidad de recorte de bordes ideal.
2. Excelente rendimiento de corte integral.
3. Alta eficiencia de corte, mientras tanto, tiene una larga vida útil.

Sobre nosotros:

Tenemos un estricto sistema de control de calidad:



Embalaje y entrega:



Nuestro servicio:

1. Cantidad de pedido bajo: puede cumplir con el pedido de prueba que necesita.
2. Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los transitarios.
3. OEM aceptable: Podemos producir según sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: Contamos con un estricto sistema de control de calidad. Tiene buena reputación en el mercado.
5. Buen servicio: Consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1. Si queremos comprar un segmento de diamantes, ¿cómo podemos saber la calidad?

Primero puede comprar un segmento de diamantes con una pequeña cantidad, probar la calidad y nuestro servicio, será mucho mejor para nuestra cooperación a largo plazo. Para

cantidades pequeñas, no necesita correr riesgos en caso de que la calidad no se ajuste a su mercado.

2. ¿Qué podemos hacer si descubrimos que su segmento de diamantes no tiene un buen rendimiento?

Indíquenos la información detallada del corte, por ejemplo:

- 1). Las RPM de la máquina, el objeto de corte.
- 2). La imagen detallada del segmento de diamante después de su uso, p. el lado de corte del segmento de diamante.
- 3). ¿Le da suficiente agua de enfriamiento?

3. ¿Cuál es la forma de entrega?

Servicio de mensajería urgente, carga marítima, etc. Damos el asesoramiento de acuerdo con la situación real para que los clientes tomen decisiones.

Tenga en cuenta:

Utilice una máquina soldada de plata de alta frecuencia en lugar de fuego para hacer la soldadura fuerte, el tiempo de soldadura es solo de unos pocos segundos, de lo contrario, el diamante dentro de los segmentos probablemente se dañará por la alta temperatura, luego el corte el rendimiento se reducirá!

Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No. 605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvil / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939

 **Correo electrónico:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**