

Descripción del producto:

Hemos rediseñado la básica **rodillo bujarda para acabado de hormigón** Y diseñado un bujarda con el apoyo L. Si se desea crear un efecto de superficie rugosa, puede utilizar L de casquillos y rodillos martillo forma para acabado de hormigón, diámetro segmento tiene 3,6 / 4,5 / 4,6 / 4,7 / 6 / 8mm

El rodillo arbusto martillo en forma de L está diseñado para ser instalado fácil y rápidamente en la placa de molienda Klindex. rodillo bujarda Rotary para klindexIt.It está especialmente diseñado para la placa de arbusto martillo Klindex para pulir una variedad de materiales tales como hormigón, piedra, pavimento de asfalto y tierra, a fin de lograr el efecto de seguridad y la superficie antideslizante.

1. Retire el recubrimiento de resina de edad.
2. Cuidado del terreno para la colocación de nuevo recubrimiento.
3. Molienda la superficie rugosa antideslizante.
4. Bush martilló herramienta de acabado, coloque el agregado en el suelo de cemento para preparar hormigón pulido y rectificado.

Especificaciones del producto:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra **rodillo bujarda para acabado de hormigón**:

Forma de rodillos	Forma de L
Marca	Boreway
Diámetro segmento	45 dientes por Roller
Tipo de plato	Klindex Rotary martillo de Bush Placa del fabricante
Nombre	Klindex Rotary martillo de Bush con rodillos para hormigón acabado Fabricante
Términos de pago	T / T, Western Union, Paypal, WeChat, tarjeta de crédito, efectivo, L / C

Otro herramienta de acabado martillado Bush especificaciones se pueden personalizar según las necesidades.

Observado amablemente, cuando orden del lugar por favor informe al siguiente:

1. Stone efecto (chorro de arena de la superficie / superficie Litchi)
2. Uso de objetos (mármol, granito u otra piedra, hormigón y otros de piedra)
3. Segmento No. (30s, 45s, 60s, 72, 99s, estrella, de acero denso diente, soldadura a vacío)

4. Diámetro de la placa de martillo Bush (125mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, etc.)

5. Base Style (U Forma, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamatic, etc.)


6. Machines (amoladoras de mano, Bush automática martilleo de la máquina, automática máquina de pulir, amoladora angular, y el piso Molinillos)

Presentacion de producto

Klindex Rotary martillo de Bush con rodillos para hormigón acabado Fabricante

High Quality Carbide Alloy

45 Teeth Per Roller






L Shape Design For Klindex

Use For Klindex Bush Hammer Plate

Solicitud:

rotatorio de casquillos y rodillos martillo para hormigón, utilizado en Klindex placa de trituración para moler superficie antideslizante áspera en la superficie de hormigón, pavimento de asfalto, granito y otros materiales.

rodillo bujarda para la preparación piso surface.for áspera. Usando bujarda, en combinación con herramientas de diamante, es posible preparar de la mejor manera la superficie con el fin de aplicar correctamente el nuevo revestimiento.



Litchi Surface

Estilo Base (U Forma, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamatic, etc.)



Preguntas más frecuentes

1. ¿Proporciona muchos tipos de herramienta martillo de Bush?

Proporcionamos 30s, 45s, 60s y otras varias ruedas de martillo de Bush, así como de varias marcas superficie del suelo lichi molienda bloques y discos abrasivos.

2. Cuando preguntar acerca de los productos, qué información necesito proporcionar?

Puede informar a las especificaciones del producto requerido, el objetivo del producto, la máquina que utiliza el producto o el uso de la imagen para comunicarse con nuestro personal, y también se puede personalizar el producto de acuerdo a sus necesidades.

3. ¿Cómo se envasan sus productos?

En primer lugar se desea para envolver la esponja alrededor del producto, a continuación,

poner en una caja de cartón o madera, y luego envolver la caja con cinta adhesiva. Podemos paquete de acuerdo a sus necesidades.

Logística:

Nave de la orden de la muestra por DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS, etc.

Para la entrega la orden total, puede ser opcional con los términos de Exwork, FOB, CNF, CIF por aire o por mar a base de transitario o el nuestro del comprador



Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Ciudad 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Móvil / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang