

Descripción del producto:

La placa de martillo de arbusto de aleación de carburo con 4 rodillos, está diseñada principalmente para texturas y desbaste de superficies de piedra lisas y es especialmente importante para realizar operaciones para crear superficies antideslizantes en pisos de piedra y pasos, etc. La placa de doble capa de soldadura al vacío es desplazable y altamente eficiente.

La placa de martillo de arbusto giratorio es un compuesto duradero de metal y diamante, los rodillos de martillo de arbustos al por mayor, efectivos para moler piedras naturales y concreto para obtener efecto martillo de bush.

Suministramos diferentes granularidades y tamaños según lo solicitado para el rodillo de diamante, la placa de martillo de arbusto de doble capa de aleación de carburo crea una superficie de deslizamiento áspera para aumentar la fricción.

Característica:

1. **Fabricante de rodillos de martillo de arbusto rotatorio en forma de U**, una amplia gama de grano de diamante para elegir.
2. Provee 30 dientes, 45 dientes, 60 dientes, 72 dientes, 99 dientes, dientes de estrellas, cientos de dientes múltiples, múltiples puntos de acero, muela soldada.
3. Diseñado específicamente para una placa de martillo de arbusto de 125 mm diseñada con un rodillo de diamante soldado al vacío, para crear un acabado de arena en granito, mármol u otras piedras naturales.

Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **Placa de martillo de arbusto de aleación de carburo:**

Diámetro	Rodillo No.	Capa Número	Material	Solicitud
125mm (5 pulgadas)	4 PIEZAS	Doble capa	Rotario en forma de U Rodillo de martillo de arbusto	Hormigón, mármol, Granito, pavimento de asfalto.

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, pueden estar disponibles otras especificaciones según la demanda del cliente.

Más especificación normal del rodillo de martillo de arbusto giratorio:

Modelo	Diámetro	Ancho de rueda	Cantidad de segmento	Diámetro del segmento	Observación
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Con soporte SinPararse
Bw-bhr5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
Bw-bhr8060	80	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
Bw-bhr6077	60	53	99		
BW-BHR3307	33	6	7	Tipo de estrella	
BW-BHR3310	33	6	10		
BW-BHR4910	49	6	10		
Bw-bhr4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

Especificación más normal de la placa de martillo del arbusto giratorio:

Modelo	Diámetro		Ancho de rueda	Cantidad de segmento
	Pulgada	mm		
Bw-bh12514	5	125	3	14
Bw-bh12514			4	14
BW-BH12520			3	20
BW-BH12520			4	20
BW-BH12530	5	125	3	30
BW-BH15014	6	150	4	14
BW-BH12520	6	150	4	20
BW-BH15045	6	150	3	45
BW-BH15030			4	30
BW-BH20045	8	200	4	45
BW-BH20030			6	30
BW-BH25045	10	250	5	45
BW-BH25030			6	30
BW-BH30045	12	300	6	45
BW-BH30030			9	30

BW-BH35045	14	350	9	45
BW-BH35030			12	30

Puede personalizar el tamaño de otro rodillo de martillos de arbusto giratorio según sea necesario.

Presentacion de producto

Marco de soporte integral de 5 pulgadas de la aleación de carburo de la placa de martillo de arbusto de doble capa



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Solicitud:

[Wholesale Bush Hammer Roller](#), para la molienda de la mano.

Placa de martillo de arbusto de doble capa con 6 rodillos para pulir concreto, mármol, granito, pavimento de asfalto.

Placa de martillo de arbusto para superficie de arena, rodillo de martillo de arbusto de carburo puede crear superficie de litchi.



Preguntas más frecuentes

1. ¿Usas muchos tipos de herramientas de martillo de bush?

Ofrecemos 30s, 45s, 60s y otros dientes de estrellas, dientes triangulares, soldadura al vacío, lineal, múltiple, así como bloques de pulido de superficie de lichina de piso múltiple y discos de molienda, personalización de dibujo de soporte

2. Cuando pregunte sobre los productos, ¿qué información necesito proporcionar?

Puede informar las especificaciones del producto requerido, el objetivo del producto, la máquina que utiliza el producto, o usar la imagen para comunicarse con nuestro personal, y también puede personalizar el producto de acuerdo con sus requisitos.

3. ¿Cómo se empaquetan sus productos?

Primero queremos envolver la esponja alrededor del producto, luego lo colocaremos en una caja de cartón o madera contrachapada, y luego envolver la caja con cinta. Podemos

empacarlos de acuerdo a sus requerimientos.



Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang