

Introducción:

- 1.D180x2.6x10x22.23mm Disco de corte de ladrillo Segmento de onda turbo para losa de granito Para Granite para cortadora manual, neumática, amoladora angular y otros dispositivos de mano, corte seco y húmedo profesional del granito, mármol y otras piedras.
2. Como el tamaño de la hoja de sierra es pequeño y mediano, es fácil de usar, en el corte no se deforma, el uso flexible, es el más comúnmente utilizado de la serie de corte de diamante.

características:

1. El efecto de corte es bueno, larga vida útil;
2. Eficiencia de corte, para diferentes objetos de corte, se pueden usar diferentes aglutinantes;
3. Bajo costo de fábrica directa, asequible, integral;
4. Proporcionamos ventas de servicio posventa profesional de alta calidad;
5. Especificaciones especiales que podemos según el procesamiento de las necesidades del cliente;

Especificación:

El tamaño normal del segmento D180x2.6x10x22.23mm Brick Cutting Disc Turbo Wave para Granite Slab:

Diámetro (mm / pulgadas)	Altura del segmento (mm)	Diámetro (mm)	
105 mm (4 ")	8/10	Altura estándar: 8 mm	15.88 mm (5/8 ") 20.00 mm 22.23 mm (7/8 ") 25.40 mm (1 ")
115 mm (4.5 ")	8/10		
125 mm (5 ")	8/10		
150 mm (6 ")	8/10		
180 mm (7 ")	8/10		
200 mm (8 ")	8/10		
230 mm (9 ")	8/10		

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden ser ordenadas por los clientes.

[Click aquí para ver más otras formas y tamaños](#)

Imágenes:

Segmento de la onda de Turbo del disco del corte del ladrillo de D180x2.6x10x22.23m m para la losa del granito

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

AGREGAR: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Boreway

Wechat: Sherry_154

Correo electrónico: boreway02@boreway.net