

Descripción del producto:

Breve introducción:

D50 * * 40T llenas de resina, ruedas de tambor diamante M14 se utilizan para el pulido de mármol de granito y otras piedras, ruedas de pulido de tolerancia cero se utilizan por lo general después de diamante segmentado muelas de tolerancia cero, hacer la rueda de tolerancia cero de la superficie de la piedra lisa y lleno de tidy. Resin son excelente para la remoción de material, diseño lleno de resina reduce en gran medida el rebote y minimiza el astillado.

El uso de la secuencia:

De grano grueso de grano suave, finalmente polishing. These llenas de resina, ruedas de tambor de diamante tipo puede ser el uso mojado y seco.

Ventaja:

Nuestros productos de exportación a Brasil, India, Australia, EE.UU., Ucrania, Italia, Polonia, Rusia, más de 20 países diferentes. En estos mercados de ultramar, nuestros productos gozan de una buena reputación, tenemos buenas evaluaciones después de su resultado de la prueba correspondiente, por lo que, estamos seguros de nuestra calidad de los productos.

Todos nuestros productos han sido probados terminantemente antes del acceso al mercado.

Otras especificaciones se pueden personalizar según las necesidades.

detalles:

Especificación de D50 * 40T * M14 cero tolerancia ruedas de pulido:

Diámetro: 50 mm

Hight: 40mm

Conexión: M14

Tipo: húmeda y seca uso

Meterial: Diamante y resina

Materiales aplicables: el granito de mármol y otras piedras


La adaptación de la máquina: amoladoras portátiles / eléctrico / neumático


Lugar del origen: China

A continuación se muestra sólo una parte del producto, otros productos pueden ser personalizados de acuerdo a sus necesidades

Si no encuentra el producto que desea, por favor, póngase en contacto con nosotros para más detalles de los productos.


Uso en húmedo llenas de resina de diamante pulido ruedas de tolerancia cero






Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

resina de uso en seco lleno ruedas de pulido de tolerancia cero



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Otras especificaciones se pueden personalizar según las necesidades.

Embalaje:

Productos de embalaje de cartón.

También podemos embalar los productos según sus necesidades.

Las especificaciones especiales que deban negociarse los plazos de entrega.

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Dirección: Hongxing Street, Shuitou Ciudad, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362.342

TEL: (86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp:+ 86-18359335376

Facebook:ChoisDong

Email:borewa05@boreway.net