

Descripción del producto:

Esta **Segmento de corte de diamantes para la piedra de lava** Se puede hacer en diferentes diámetros y longitudes según las necesidades.

No solo puede cortar rodajas finas, sino también las superficies curvas de proceso, y se pueden usar para la investigación y reparación de los pequeños agujeros.

La eficiencia de procesamiento de nuestros segmentos de diamantes para el corte de lava es mayor y su consumo de energía es menor.

La Lava Stone es un material con sus propias características únicas. Se encuentra cerca de volcanes y, su estado natural, la piedra de lava es un color gris oscuro uniforme.

Característica:

1. Especificaciones sensomizadas aceptables.
2. Alta eficiencia de corte y larga vida útil.
3. Corte rápido, sin astillarse, fácil apertura, larga vida.
4. Segmento de corte de piedra al por mayor, buena nitidez, corte suave, larga vida, sin astillarse.
5. Los tops de piedra se someten a un tratamiento permanente transpirable, a prueba de muescas, aceite y al agua que no altera su apariencia natural.

Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **Segmento de corte de diamantes para la piedra de lava:**

Diámetro de la cuchilla	Tamaño de segmento (Lxwxh)	Solicitud	Segmentos Vínculo	Máquina
800mm (36 pulgadas)	40x6.0x15mm	Piedra de lava	Suave, medio, duro	Máquina de corte de puentes, Máquina de corte de escritorio

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, pueden estar disponibles otras especificaciones según la demanda del cliente.

Espada Diámetro	Tamaño de segmento (Lxwxh)	Solicitud
400mm	40x3.5x15mm	Piedra de lava, undesite , Piedra arenisca de Indonesia
400mm	40x3.6x15mm	Piedra de lava, undesite , Piedra arenisca de Indonesia
500mm	40x4.2x15mm	Piedra de lava, undesite , Piedra arenisca de Indonesia
500mm	40x4.5x15mm	Piedra de lava, undesite , Piedra arenisca de Indonesia
600mm	40x5.0x15mm	Piedra de lava, undesite , Piedra arenisca de Indonesia
800mm	40x6.0x15mm	Piedra de lava, undesite , Piedra arenisca de Indonesia
900mm	40x7.0x15mm	Piedra de lava, undesite , Piedra arenisca de Indonesia
1000mm	40x7.0x15mm	Piedra de lava, undesite , Piedra arenisca de Indonesia
1600mm	24x9.0x15mm	Piedra de lava, undesite , Piedra arenisca de Indonesia

Otras especificaciones del segmento de cortador:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Multi Blade y Sole Disc Saw Blade Especificaciones:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Presentacion de producto

China Segmento de corte de diamantes de 800 mm para la piedra de la lava y proveedores de piedra arenisca de Indonesia







Solicitud:

Segmento de diamante Soldadura de soldadura de alta frecuencia en hoja de sierra circular de 800 mm para cortar piedra de lava.

[Proveedor de corte de segmento de diamantes China](#) Uso húmedo para la máquina de corte del puente, máquina de corte de escritorio.

No estamos satisfechos con los logros actuales, pero estamos tratando de innovar para satisfacer las necesidades más personalizadas del comprador. Nuestra compañía siempre se adhiere a la filosofía empresarial de "ciencia y tecnología como guía, marketing como líder, calidad como centro".



Preguntas más frecuentes

1. ¿Ofrecen muestras gratis?

Normalmente no ofrecemos muestras gratuitas, pero garantizamos la calidad de nuestro producto.

2. ¿Tienes una calidad diferente para diferentes tipos de piedra?

Sí, según la dureza de la característica de piedra y piedra, tenemos diferentes tipología respectivamente.

3. ¿Cuáles son nuestras ventajas?

Nuestros equipos son profesionales y los miembros tienen un buen estudio de las herramientas de diamante. Ofrecemos respuesta rápida. Cada mesago o correo electrónico se responderá dentro de las 24 horas. En las últimas décadas, Boreway Diamond Tools ha realizado muchas órdenes del OEM / ODM con éxito. ¡Algunos de los servicios OEM / ODM son gratuitos!



Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang