

## Descripción del producto:

Segmento de diamante para bloques de granito. Es una punta de sierra de enlace de diamante de metal utilizados en la hoja de sierra circular de 2000 mm para cortar el granito.

**Proveedor de corte de segmento de diamantes China** Está hecho de diamante sintético más una matriz diferente o enlaces de metal en diferentes proporciones de polvos metálicos. El enlace metálico y la densidad de diamante serán de alguna manera diferente según el color y la dureza de la máquina de corte de piedra y piedra.

**Segmento de corte de piedra al por mayor** Para el granito tiene una buena nitidez y alta eficiencia en el proceso de corte. Mientras tanto, tiene una larga vida útil y una exactitud de corte extremadamente alta.

## Característica:

1. Contejar a alta velocidad sin astillarse.
2. Procesos de inspección de calidad del producto.
3. Vida útil y rendimiento de corte estable.
4. Segmento de corte de diamante de hoja de sierra para proveedores, buena forma de segmento fácil para la abertura de diamante.
5. Diamond segmented Circular Saw Blades Factory, corte liso, superficie plana e incluso resultado de corte de tamaño.

## Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **Segmento de diamante para proveedores de bloques de granito:**

Diámetro de la hoja	Tamaño de segmento (L x w x h)	Forma	Estructura
2000 mm, 80 pulgadas	24x10.6 / 9.8x15mm	M forma de m	Sándwich o multicapa

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, pueden estar disponibles otras especificaciones según la demanda del cliente.

**Otras especificaciones del segmento de cortador:**


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**Especificaciones multi-blade y hoja de sierra de un solo disco:**


Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## Presentacion de producto

**China Proveedor del segmento de diamante de la forma del cortador de mm de 2000 mm profesional**







Solicitud:

Segmento de diamante para granito, arenisca, pizarra, tipo de piedra dura con cuarzo. El segmento de diamante es usado húmedo para la máquina de corte de puentes, máquina de un solo brazo, máquina de un solo brazo.

### Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market



VS


### Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



## Tower Saw Blade



## Multi Saw Blade



## Single Saw Blade



## Preguntas más frecuentes

### 1. ¿Ofrecen muestras gratis?

Normalmente no ofrecemos muestras gratuitas, pero garantizamos la calidad de nuestro producto.

### 2. Si necesitamos soporte técnico, ¿puede ofrecernos?



Sí, tenemos un equipo experimentado, ofreciendo a nuestros clientes beneficios adicionales con asesoramiento específico, por nuestro personal de gestión de productos, ingenieros y técnicos.

### 3. ¿Cómo podemos ser su agente en nuestro país?

Por favor, infórmenos su compañía detallada, discutiremos y propondrá su sugerencia útil para usted, y encontrará la mejor solución para usted.



**Contáctenos:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Correo electrónico:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Lyon Chang**