

Descripción del producto:

los **segmento de diamantes para cortar piedras**, tiene buena nitidez y alta eficiencia en el proceso de corte, mientras que tiene una larga vida útil. La sección en forma de M es conveniente para la apertura en forma de diamante.

Se garantiza la calidad del segmento de corte de piedra, y se utiliza el método de corte correcto, de modo que la placa no se romperá durante el corte y la tasa de consumo se reducirá.

Se usa para la longitud y el ancho de la cabeza del cortador de diamantes para que la cabeza del cortador se desgaste regularmente y reduzca el desgaste.

Rasgo:

1. El diseño del cortador de la cabeza de diamante permite la extracción ideal de los escombros y el enfriamiento mejorado.
2. segmento de buena vida de china para piedra, funciona en nosie baja, pequeña ranura de cortador que garantiza el uso máximo de piedra y un grosor uniforme.
3. El segmento de diamantes de forma M tiene buena nitidez en el proceso de corte, alta eficiencia y larga vida útil.

Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales **Segmento de diamantes para proveedores de corte de piedra:**

Diámetro de la cuchilla	Tamaño de segmento	Espesor del núcleo	Solicitud
64 pulgadas 1600 mm	24x9.5x10h (8h) mm	6.5-7.2 mm	Mármol, arenisca, Corte de losa de piedra

Las especificaciones anteriores son solo como referencia, otras especificaciones pueden estar disponibles según la demanda del cliente.

Otras especificaciones del segmento de cortador:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Especificaciones de cuchilla de sierra de múltiples Blade y Single-Disc:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Presentacion de producto

Corte de piedra de mármol segmento sinterizado diamante de buena vida cortadores

boreway[®]



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Solicitud:

El segmento de buena vida para la piedra es el uso de mármol, arenisca, corte de losa de piedra.

Segmentos de corte de mármol de arenisca Para la máquina de corte de puentes, máquina de corte de escritorio.

Tenemos segmentos tipo: tipo de capa, "k" tipo ", tipo V", tipo ranurado, tipo m, tipo de tapo, etc. Corte de granito de más de 500 tipos de granito en muchas coutrías. Eso tiene la característica principal de corte rápido y largo esperanza de vida. ¡Ahorrándole más del 50% de costo cada año!



Preguntas más frecuentes

1. ¿Podemos usar nuestra marca?

Sí, brindamos un servicio OEM, solo enviamos su diseño de empaque y logotipo.

2. ¿Tiene una calidad diferente para diferentes tipos de piedra?

Sí, según la dureza de la característica de Stone y Stone, tenemos una tipología diferente, respectivamente.

3. Si necesitamos soporte técnico, ¿puede ofrecernos?

Sí, tenemos un equipo experimentado, que ofrece a nuestros clientes beneficios adicionales con asesoramiento específico, por parte de nuestro personal de gestión de productos,

ingenieros y técnicos.



Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939

 **Correo electrónico:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**