

## Descripción del producto:

1. Rodillo de martillo de arbusto para la mano para la amoladora de la mano, para la preparación del piso antes de colocar nuevos recubrimientos.
2. Bush rodillo de martillo con soporte U, para eliminar los recubrimientos de pegamento y resina viejos, en particular resinas gruesas.
3. **Rodillo de martillo de arbusto de 30 dientes para fabricante** Para exponer el agregado en pisos de concreto para prepararse para el pulido de hormigón.

Martillo de arbusto de 4.rote para la superficie de la superficie de piedra, haciendo que el arbusto martilló el efecto para los productos de piedra.

## Característica:

1. El golpe repetido de estas puntas en piedra o superficie de hormigón crea una textura áspera y marcada que parece roca de forma natural. Rodillo de martillo de arbusto para el acabado Litchi.
2. Use como una máquina de escarificación con la ventaja de que es agresivo pero es lo suficientemente suave como para no "cavar" incontrolablemente en la superficie del piso.
3. Cree el acabado resistente a los deslizamientos en el granito y el mármol, se descompone los revestimientos. Los diamantes estándar no pueden tocar, prepara la superficie para la aplicación de una superposición delgada.

## Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **Rodillo de martillo de arbusto giratorio para la amoladora de mano:**

Diámetro del rodillo	Ancho de rodillo	Forma de soporte	Tipo de rodillo	Solicitud
34mm	22m	Forma u	Rodillo de soldadura de vacío o rodillo de aleación de carburo	Concreto, mármol, granito, pavimento de asfalto.

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, pueden estar disponibles otras especificaciones según la demanda del cliente.

**Más especificación normal del rodillo de martillo de arbusto giratorio:**

Modelo	Diámetro	Ancho de rueda	Cantidad de segmento	Diámetro del segmento	Observación
--------	----------	----------------	----------------------	-----------------------	-------------

BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Con soporte SinPararse
Bw-bhr5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
Bw-bhr8060	80	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
Bw-bhr6077	60	53	99		
BW-BHR3307	33	6	7	Tipo de estrella	Con soporte SinPararse
BW-BHR3310	33	6	10		
BW-BHR4910	49	6	10		
Bw-bhr4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

**Especificación más normal de la placa de martillo del arbusto giratorio:**

Modelo	Diámetro		Ancho de rueda	Cantidad de segmento
	Pulgada	mm		
Bw-bh12514	5	125	3	14
Bw-bh12514			4	14
BW-BH12520			3	20
BW-BH12520			4	20
BW-BH12530	5	125	3	30
BW-BH15014	6	150	4	14
BW-BH12520	6	150	4	20
BW-BH15045	6	150	3	45
BW-BH15030			4	30
BW-BH20045	8	200	4	45
BW-BH20030			6	30
BW-BH25045	10	250	5	45
BW-BH25030			6	30
BW-BH30045	12	300	6	45
BW-BH30030			9	30

BW-BH35045	14	350	9	45
BW-BH35030			12	30

Puede personalizar el tamaño de otro rodillo de martillos de arbusto giratorio según sea necesario.


## Presentacion de producto

**Rodillo de martillo de arbusto de carburo con cementación rotatoria de 30 dientes para molinillo de mano**

**boreway**<sup>®</sup>

**30S Alloy Teeth**

**U Shaped  
Integral Bracket**



**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Solicitud:**

Rodillo de martillo de arbusto con soporte U, para granito, piedra arenisca de mármol, piso de hormigón, pavimento de asfalto.

Rodillo de martillo de arbusto rotatorio de forma U para un disco de pulido de doble capa de 125 mm, para molinillo de mano.

Conocida amablemente, cuando el pedido del lugar informe, informe lo siguiente:

1. Efecto de piedra (superficie de arena de la superficie / superficie de Litchi).
2. Use objeto (mármol, granito u otra piedra, concreto y otra piedra).

3. Número de segmento (30s, 45, 60, 72, 99, estrella, diente denso de acero, soldadura fuerte de vacío).

4. Diámetro de la placa de martillo de arbusto (125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, etc.).

5. Estilo de la base (forma U, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamático, etc.).

6. Machines (molinillos de mano, máquina de martillo de arbustos automáticos, máquina de molienda automática, molinillo de ángulo y molinillos de piso).







Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

## Preguntas más frecuentes

### 1. ¿Qué pueden hacer los martillos de Bush?

Preparación superficial para recubrimientos.

Exponer rápidamente un gran agregado.

Retire los recubrimientos duros y las superposiciones.

### 2. ¿Los dientes del rodillo de martillo de la arbusto se caerán?

Por supuesto, no, utilizamos un flujo de alta resistencia para soldar la punta de carburo a la muela. La muela es robusta y duradera, con una larga vida, y la punta no es fácil de caerse.

### 3. ¿Usted proporciona muchos tipos de herramientas de martillo de bush?

Ofrecemos 30s, 45s, 60s y otras diversas ruedas de martillo de arbusto, así como bloques de múltiples máculas de la superficie de lichinas y discos de molienda.



## Contáctenos:

# Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939



**Correo electrónico:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**