

**Introducción:**

tornillo de punta de diamante de un solo bit de molienda para el granito se utilizan para la molienda de cerámica, vidrio, hormigón, piedra, como granito, mármol, piedra arenisca etc. Diamond tornillo bloques de molienda se utilizan para eliminar las impurezas de la superficie con una alta eficiencia y un buen rendimiento.

**Característica:**

1. alta eficiencia y larga vida útil;
2. Working de diversos materiales;

**Especificación:**

La especificación normal de punta de diamante de un solo tornillo de molienda bits para el granito:

Nombre del producto	Especificación	Arena
	$\Phi 24.5 * 10$	30 # / 50 #
	$\Phi 24.5 * 12$	# 120/140 #
Diamond tornillo del bloque de pulido	$\Phi 24.5 * 14$	# 140/170 #
	25/20 * 12	# 170/200 #
	25/20 * 14	# 200/400

Las anteriores son algunas de especificación normal del tornillo de diamantes de pulir especificación blocks. Other pueden ser ordenados por los clientes.

**Imagen:**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

El producto similar:

[Diamond tornillo de molienda bloque de hormigón, bloques de tornillo de diamantes de pulir para la piedra](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)