

20mm Tolérance zéro Comptoir Tambouriner Roue Pour enlever le bord du bassin Évier


Avantages:

20mm Tolérance zéro Comptoir Tambouriner Roue

1. Smoother than other grinding without damaging the edges of stone.
2. Superior efficiency, long life and fast grinding speed.
3. The most popular tool for the pursuit of vanity sink cuts.
4. Perfect finish with zero vibrations and stable performance.

boreway®

(Convenient For Cooling
And Waste Removal)



**Segment: Sharp,
Long Life, Robust
and stable**

boreway®



TravailMéthode:Mouiller ou Usage sec

1.20mm Tolérance zéro Comptoir Tambouriner RouePour le bassin de meulage, on utilise principalement le meulage des trous, l'ancre et le trou aveugle. Quel est le moyen le plus efficace de broyer et de polir le rayon serré.

2.Idéal pour une élimination des stocks agressive (non remplie de résine) ou une tâche fine (remplie de résine) avec des découpes de lavabo dans la vanité et les comptoirs.

La meulage de tolérance de la tolérance 3.zero pour le fabricant utilise des trous d'évier de broyage et de polissage sur la dalle, les cuisines, etc. qui est le moyen le plus efficace de broyer et de polir le rayon serré.

Spécification:

Les suivants sommes **20mm Tolérance zéro Comptoir Tambouriner Roue**Les spécifications normales:

Diamètre	Segment Longueur	Connecteur /Ennuyer
20mm	50mm	M14

Autres spécifications:

Diamètre	Longueur du segment	Ennuyer
25mm (1")	35mm 40mm 45mm	M14 M16 5/8 "-11 1/2 "g
50mm (2 ")		
75mm (3 ")		
100mm (4 ")		

Les autres tailles peuvent être personnalisées.

20mm Tolérance zéro Comptoir Tambouriner Roue est l'outil le plus efficace pour broyer le rayon serré sur granit ou autre pierre, il peut s'agir d'une roue de tambour en métal torsadée dans 1 "25mm, 2 "50mm, 3" 75mm, 4 "100mm ou plus (taille spéciale).

Application:

Type d'utilisation: utilisation humide.

20mm Tolérance zéro Comptoir Tambouriner Roue pour la machine CNC.

L'utilisation de la roue de tambour de diamants est le moyen le plus rapide d'éliminer le matériau après avoir coupé des trous d'évier avec une lame de diamant ou de la forme un rayon sur le bord extérieur.






20mm Tolérance zéro Comptoir Tambouriner

Roues sont utilisés pour très agressif affûtage application et suppression de Stocks sur variété matériaux compris granit, béton, calcaire, marbre, bloquer, terrazzo et Suite.









À propos de nous:



Emballage et livraison:

- 1.Tools emballage dans des cas de carton
- 2.By Air / Mer pour les marchandises par lots, Aéroport / Port recevant
3. Sans 45 kg, généralement livraison par express (porte à porte)
- 4.Lorsque les outils sont en grande quantité, ils emballent dans des cas de bois



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Notre service:

1. Quantité de commande basse: elle peut répondre à l'ordre de test dont vous avez besoin.

2.