

Description du produit:

Roue de tambour de diamants en gros

Roue de tambour Diamond Tambour de polissage professionnel de la plus haute qualité pour une utilisation sur des outils de style de routeur ou des polisseuses à main avec une alimentation en m14 et d'une alimentation en eau centrale ou extérieure.

Conception continue de résine du corps imprégnée de diamant pour un vernis de haute qualité sans rayures. Disponible en 7 grains de # 50 à # 3000. Tambours de polissage de diamants humides polissage en granit

Fonctionnalité:

1. Smome polissage sans endommager les bords de pierre.
2. Efficacité ultérieure, longue durée de vie et vitesse de polissage rapide.
3. L'outil le plus populaire pour la poursuite des découpes de l'évier de vanité.
4. Perfect Solde avec des vibrations zéro et des performances stables.

Spécification de produit:



Les suivantes sont les spécifications normales de notre roue de tambour de diamants en gros:

Hauteur	Longueur du segment	Ennuyer	Grain non
50mm (2 pouces)	35mm	M14 ou 5/8 "-11	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #

Les spécifications ci-dessus sont à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par des clients.

Pour plus de types de roues de tolérance zéro, cliquez ici: [Roue de meulage de tolérance zéro Fournisseurs](#)

Émission de produits



01

Smoother polishing without stone edge damage.


02

Precise shape, good grinding effect and long service life.



03

We can process and make shapes according to customers' needs



Application:

La molette de tambour de diamants est largement utilisée pour polir le granit, le marbre, le béton, le verre et les contre-hauts. Haute qualité de diamant, uniquement pour une utilisation humide.

Veuillez noter, lorsque l'ordre, veuillez en informer les éléments suivants: [Meule de meulage en gros de diamant pour fabricant de pierre](#)

1. et moins de segment inférieur (oui / non)
2. Interface de la roue de tolérance zéro (M14, M16, 5/8 "-11, 1/2" g)
3. Longueur de segment de la roue de tolérance zéro (35 mm, 40mm, 45mm)
4. Diamètre de la roue de tolérance zéro (25mm, 50mm, 75mm, 100mm)
5. Qui est-ce utilisé? (Granit de broyage, marbre, grès et autre pierre)
6. Quel scénario est-il utilisé? (Pour enlever le bord du comptoir, le bassin, l'évier, etc.)

7. Type de roue de tolérance zéro (roue de tolérance de la forêt segment // roue remplie de résine / roue de tolérance zéro continue / roue de tolérance zéro intégrale / section inférieure roue de tolérance zéro avec coupe

Spectacle d'usine



FAQ

1. Comment pouvons-nous connaître la qualité, si nous voulons commander vos produits?

S'il vous plaît, testez-les avec une très petite commande, alors vous saurez la qualité. À l'heure actuelle, tant de personnes au monde à utiliser des produits chinois, en raison de la qualité et des prix les plus compétitifs. Nous sommes fabricant professionnel en fournissant

des outils de diamants pendant plus de 8 ans. Quoi qu'il en soit, confirmant la qualité de nos produits, une petite commande d'essai de test sera nécessaire.

2.Can vous proposez des échantillons gratuits?

Nous ne proposons pas d'échantillons gratuits, selon nos nombreuses années d'expérience, nous pensons que les gens obtiennent les échantillons en payant, ils chériront et apprécieront davantage ce qu'ils obtiennent. Mais nous sommes disposés à donner à nos clients potentiels une réduction spéciale qu'ils servent à effectuer un test. Il est très important de nous donner des commentaires, nous l'apprécions.

3.Est votre entreprise accepte-t-elle sur mesure?

Nous l'acceptons sûrement. Y compris différentColor, grain, etc. Nous pouvons également marquer votre propre logo et votre marque sur le pad. Tous les nouveaux produits souhaitent que nous produisons pour vous, envoyez-nous simplement votre dessin ou votre échantillon, nous produirons le même. Nous ne vendrons pas ce genre de produits à d'autres clients uniquement si nous obtenons votre permission.

Logistique:

Échantillon d'ordre par DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Pour la livraison de la commande de masse, peut être facultatif avec des termes d'exemples, FOB, CNF, CIF par avion ou par voie maritime basée sur le transitaire de l'acheteur ou la nôtre



Nous contacter:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /  Fax:(+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**