

Introduction :

Drain Conseil roues sont utilisés pour le fraisage et l'enlèvement de matière pour divers de granit et de marbre Pierre sur des machines de routeur. Leurs mérites sont efficacité élevée de production, de la précision dans la forme et la taille.

Caractéristiques :

1. la conception unique avec bonne netteté permet facile de dépoussiérage, de faible bruit et de sécurité.
2. La fonctionnalité de haute efficacité, de précision dans la forme et la taille.
3. Bonnes performances et longue durée de vie.

Spécifications :

Voici les spécifications normales de notre Égoutter les roues du Conseil :

Diamètre/mm	Segment hauteur/mm	Intérieur trou/mm	Connexion	Grit no	Machine	
50	20	10	Φ10-2 + 2Hole	30 / 40# 60# # 100 # 200	Machine CNC et machine à bras radial	
	30					
	40					
86	20	50	Φ50-3 + 3trous	30 / 40# 60# # 100 # 200		
	30					
	40					
100	20	50	Φ50-3 + 3trous			30 / 40# 60# # 100 # 200
	30					
	40					

La spécification ci-dessus juste une référence pour les clients. D'autres caractéristiques peuvent être commandés par les clients.

Photo :

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit similaire :

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com