

introduction:

Résine rempli diamant tolérance zéro meule rapide, équilibre stable de vibration zéro, le rôle principal est d'éliminer l'excès avant le polissage du granit et d'autres pierres dures, résine remplissant tolérance zéro de la meule est petit rebond, afin de minimiser l'écaillage, En vigueur dans Meuleuse pneumatique, Mill Portable Attendez.

Fonctionnalité:

1. précision de forme, bon effet de broyage, longue durée de vie en pot;
2. L'efficacité de broyage haute, pour différents objets de broyage, en utilisant un agent de liaison différent;
3. coût direct, abordable, complet et faible usine;
4. Nous pouvons fabriquer selon les spécifications de forme des besoins du client;

un cahier des charges:

Ci-dessous notre Résine rempli diamant tolérance zéro meule des Spécifications générales:

| Nom du produit | diamètre | Hauteur du segment | Filet de vis |
|---|---|--------------------|---------------------------------|
| Remplissage de résine Diamant tolérance zéro Meule | 2Pouce(50mm) 3Pouce(75mm) 4Pouce(100mm) | 35mm 45mm | M14 M16 5/8 "-11 1/2-G |

Autres spécifications particulières peuvent être personnalisés selon les exigences.

image:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produits similaires:

[Diamant résine polissage roue remplissage tambour de broyage:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com