


Description du produit:

Diamond Dry Core Foret Bit Fabricant

1. Excellente vitesse de coupe avec une longue durée de vie par rapport aux bits de noyau galvanplé;
2. Idéal pour le forage en marbre et au calcaire, peut se produire sur le granit, les carreaux, la porcelaine, le béton et plus encore;
3. Peut être utilisé mouillé ou sec avec la conception de créneaux de refroidissement pour faciliter l'élimination centrale lorsqu'elle est bloquée.




Limestone



Marble



Quartz



Granite



Tiles



Concrete

Fonctionnalité:

1. Outil de diamant 1. Commaadculé
2. pouper bien ponctuel bien
3. Paquet Sperfect

4. Raisanceable Price

Spécification de produit:

Les suivantes sont le bit de noyau mouillé / sec à brasé sous vide

Diamètre (Pouce / mm)	Hauteur du segment (mm)	Longueur utilisable (mm)	Connexion
1/4 " / Ø 6.30	8.0-10.0	35/50/60	SHANK / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3/8 " / Ø 9.50	8.0-10.0	35/50/60	SHANK / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1/2 " / Ø 12.7	8.0-10.0	35/50/60	SHANK / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
5/8 " / Ø 15.9	8.0-10.0	35/50/60	SHANK / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3/4 " / Ø 19.0	8.0-10.0	35/50/60	SHANK / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1 " / Ø 25.0	8.0-10.0	35/50/60	SHANK / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-1 / 8 " / Ø 29.0	8.0-10.0	35/50/60	SHANK / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-1 / 4 " / Ø 32.0	8.0-10.0	35/50/60	SHANK / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-3 / 8 " / Ø 35.0	8.0-10.0	35/50/60	SHANK / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-1 / 2 " / Ø 38.0	8.0-10.0	35/50/60	SHANK / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-5 / 8 " / Ø 41.0	8.0-10.0	35/50/60	SHANK / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-3 / 4 " / Ø 45.0	8.0-10.0	35/50/60	SHANK / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
2 " / Ø 51.0	8.0-10.0	35/50/60	SHANK / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
2-1 / 4 " / Ø 57.0	8.0-10.0	35/50/60	SHANK / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
2-1 / 2 " / Ø 63.0	8.0-10.0	35/50/60	SHANK / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
2-3 / 4 " / Ø 70.0	8.0-10.0	35/50/60	SHANK / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3 " / Ø 76.0	8.0-10.0	35/50/60	SHANK / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3-1 / 2 " / Ø 90.0	8.0-10.0	35/50/60	SHANK / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
4 " / Ø 100	8.0-10.0	35/50/60	SHANK / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"

Autres spécifications disponibles sur demande.

([Chine Fabricant de foret de base en béton](#))

Émission de produits

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Spectacle d'usine



FAQ

1. Comment garantir la qualité du produit?

Les produits de la société ont des normes, des garanties de sécurité pour contrôler la qualité des produits, responsables de la qualité des produits de nos clients, établie depuis plus de dix ans, en tant que fabricant de diamants professionnel et expérimenté, Boreway insiste sur la fourniture de nos clients des outils de diamants de la plus haute qualité.

2. Comment transporter le produit?

Nous allons prendre de bonnes mesures de protection pour les produits, protégerons

l'intégrité et la sécurité des produits et fournirons d'autres méthodes de transport telles que la mer, la terre et l'air pour vous servir, de sorte que les produits puissent atteindre la porte du client parfaitement et en toute sécurité.

3. Quels sont nos avantages?

Nos équipes sont professionnelles et les membres ont une bonne étude des outils de diamants. Nous offrons une réponse rapide. Chaque message ou email sera répondu dans les 24 heures. Dans les dernières décennies, Boreway Diamond Tools a apporté de nombreuses ordres de l'OEM / ODM avec succès. Certains des services OEM / ODM sont gratuits!



Nous contacter:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**