

Introduzione:

Diamante rivestito pavimento di cemento lama di taglio al laser saldata viene utilizzato dalla macchina di taglio automatico e la macchina taglio ponte per il taglio

pavimento di cemento ed altri materiali.

Caratteristiche:

1. Denti sinterizzati offrono tagliente;
2. Lazer saldato segmento è alta efficienza .

Specifiche tecniche:

Diamante rivestito pavimento di cemento lama di taglio al laser saldata

No. Codice	Diametro (mm / pollici)	Arbors (mm)	Segmento Altezza (mm)	Segmento No.	Acciaio Vuoto Tipo	Metodo di saldatura
BW-SBG-001	350 millimetri (14 ")	25.4 / 32	10/12/15	24	Normale & amp; Silenzioso	Laser saldati
BW-SBG-002	400 millimetri (16 ")	25.4 / 32	10/12 /15	28		
BW-SBG-003	450 millimetri (18 ")	25.4 / 32	10/12 /15	32		
BW-SBG-004	500 mm (20 ")	25.4 / 32	1012-1015	36		
BW-SBG-005	550 millimetri (22 ")	25.4 / 32	10/12/15	38		
BW-SBG-006	600 millimetri (24 ")	25.4 / 32	10/12/15	42		

Immagini di prodotto:

Diamante rivestito pavimento di cemento lama di taglio al laser saldata

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com