

Segmento di carotaggio a forma di corona sinterizzato Boreway per prezzo di fabbrica concreto

descrizioni:

Segmenti diamantati di punte da trapano a forma di corona

Tipo di saldatura: saldatura d'argento.

Uso bagnato.

Segmento di carotaggio a corona sinterizzata di punte di piccolo diametro con corona di 22mm-52mm forniscono una foratura regolare ed evitano la perdita di segmenti. L'elevata concentrazione di diamante offre una lunga durata della foratura.

Specifica:

TDi seguito sono le specifiche normali **segmento di carotaggio a forma di corona sinterizzata:**

Codice n.	Diametro	Larghezza del segmento	Altezza del segmento
BW-DS-DB-C01-01	14 millimetri	2,5 millimetri	10 millimetri
BW-DS-DB-C01-02	16mm (5/8 ")	2,5 millimetri	10 millimetri
BW-DS-DB-C01-03	18 millimetri	2,5 millimetri	10 millimetri
BW-DS-DB-C01-04	3/4" (20 mm)	2,5 millimetri	10 millimetri
BW-DS-DB-C01-05	7/8" (22 millimetri)	2,5 millimetri	10 millimetri
BW-DS-DB-C01-06	1" (25mm)	2,5 millimetri	10 millimetri
BW-DS-DB-C01-07	1.18" (29 millimetri)	2,5 millimetri	10 millimetri
BW-DS-DB-C01-08	1-1 / 4" (32 mm)	2,5 millimetri	10 millimetri
BW-DS-DB-C01-09	1-3 / 8" (35 mm)	2,5 millimetri	10 millimetri
BW-DS-DB-C01-10	1-1 / 2" (38 mm)	3,0 millimetri	10 millimetri
BW-DS-DB-C01-11	1.63" (42 millimetri)	3,0 millimetri	10 millimetri
BW-DS-DB-C01-12	1-3 / 4" (45 mm)	3,0 millimetri	10 millimetri
BW-DS-DB-C01-13	1.88" (48 millimetri)	3,0 millimetri	10 millimetri
BW-DS-DB-C01-14	2" (52mm)	3,0 millimetri	10 millimetri

Strumenti appositamente progettati sono disponibili per qualsiasi applicazione standard. Noi possiamo

Adatta i tuoi strumenti alle tue esigenze specifiche.

vantaggi:

1. Buona nitidezza della testa di taglio, alta velocità di foratura e alta efficienza;
2. Il segmento di carotaggio a forma di corona sinterizzata adotta il materiale del foglio diamantato e la matrice metallica (Ti + Cr + Ni + CO, ecc.) Per formare un legame chimico, che può ridurre la trebbiatura, migliorare il tagliente e prolungare la durata.
3. Buon coefficiente di resistenza all'usura, lunga durata e prestazioni a costi elevati!

Nota: l'operatore deve aggiungere una certa quantità di acqua di raffreddamento e il flusso di spruzzo dovrebbe essere grande, in modo che abbia un migliore effetto di raffreddamento, in modo da migliorare la durata del trapano e ridurre i costi!

Applicazione:

Segmento di carotaggio a corona sinterizzata cemento armato indurito con aggregati difficili da ammorbidire, cemento verde o materiale abrasivo.

Macchina per fare il segmento della taglierina:

boreway[®]



Cold Pressing Machine

Macchina per saldare la base del segmento di taglio:

boreway®



Three Phase 380V 30kW High
Frequency Induction Welding Machine



Three Phase 380V, 20kW, 50Hz,
High Frequency Induction Welding Machine

boreway®



Prodotti Relatsd:

Segmento di taglio a blocchi per granito e pietra dura



Riguardo a noi:



Nostro servizio:

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

Descrizione:

1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come facciamo a sapere la tua qualità?

Si prega di testare in un ordine molto piccolo e quindi conoscerete la qualità. Adesso così molte persone nel mondo usano i prodotti cinesi per la loro alta qualità e alta qualità, prezzo competitivo. Siamo un produttore professionale di utensili diamantati.

In ogni caso, per oltre 8 anni, confermare la qualità dei nostri prodotti, verranno testati piccoli ordini di prova necessario.

2. Potete fornire campioni gratuitamente?

Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, crediamo che le persone li otterranno.

Pagando per i campioni, apprezzeremo e apprezzeremo di più quanto ottengono. Saremmo stati

essere pronti a offrire ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale per la partecipazione al test.

È molto importante fornirci un feedback e saremo molto grati.

3. La tua azienda accetta la personalizzazione?

Certo, lo accettiamo. Include diversi colori, ghiaia, ecc. Possiamo anche taggare il tuo logo Aad il marchio sul tabellone. Vuoi che produciamo tutti i nuovi prodotti per te, basta inviarc i tuoi prodotti.

Disegnando o provando, produciamo lo stesso. Non venderemo tali prodotti ad altri solo i clienti possono ottenere una licenza.

Notare che:

1. Fornire gli articoli prima dell'acquisto.
2. Fornire il numero del modello prima dell'acquisto.
3. Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

Contattaci:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86.990.220



Cellulare / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang