

Descrizione del prodotto:

I lati anteriori e retro del segmento a taglio tagliente Adottano il design a forma di V per formare un percorso dell'acqua, che è conveniente per scaricare la forfora, la temperatura di lavoro di raffreddamento e il mantenimento della stabilità.

Le specifiche del segmento di taglio del diamante della lama multi sega per i fornitori è 30x10 / 11x30mm. [Produttore di segmenti di diamante taglio blocco di pietra Produttore](#) Viene utilizzato per la matrice a lama di diamanti da 2500 m.

Altre taglie di taglie taglierine Supporto Personalizzazione Per granito, arenaria, ardesia, re di pietra dura con quarzo.

Caratteristica:

1. Dimensioni delimitazione: 30x10 / 11x30mm
2. Blade Diametro: 2500mm, 100 pollici.
3. È realizzato con particelle di diamante di alta qualità e polvere di metallo.
4. La testa della taglierina può essere selezionata con vari stili e più scelte.

Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono normali specifiche taglienti taglienti Segmento diamante:

Dimensione del segmento.			Metodo di produzione	Applicazione	Macchina
L.	W.	h			
30mm.	10 / 11mm.	30mm.	Sinterizzato	Granito, arenaria, ardesia, tipi di pietra dura con quarzo	Macchina a braccio singolo, tagliatrice del ponte

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

Altre specifiche del segmento della taglierina:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Specifiche della lama multi-lama e del disco singolo:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Mostra prodotto

Segmento della lama del diamante del taglio tagliente da 2500mm per il blocco di granito







Applicazione:

Segmento di taglio della pietra all'ingrosso Per la macchina a braccio singolo, tagliatrice a ponte.

Fornitore di taglio del segmento diamante Cina per granito, arenaria, ardesia, tipo di pietra dura con quarzo.

Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market




vs


Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



FAQ

1. Sei una società commerciale o un produttore di utensili diamantati?

Siamo un produttore di utensili diamantati, Nanan Boreway Co., Ltd. è un produttore di utensili diamantati professionale ed esperto in Cina.

Abbiamo un vantaggio relativo dei prezzi del prodotto, mantenere la qualità del prodotto controllabile, alta qualità e stabilità delle materie prime diamantate.

2. Sei professionale?

Tutti i prodotti della nostra azienda sono strumenti diamantati o prodotti per macchinari correlati. Sono altamente professionali e hanno mantenuto il loro livello pre-industriale. Siamo più professionali e possiamo aiutarti a trovare l'ideale ideale per il tuo mercato (rivenditore) o progetto (utente finale). Strumenti diamantati.

3. La Società ridurrà il costo e la qualità del prezzo?

Per ridurre altri costi non necessari

Per trovare buoni agenti per le spese di spedizione più basse

Per trovare i giusti fornitori di materiali del prodotto

Non ridurrà mai la qualità del prodotto. Possiamo ottimizzare il processo del prodotto e prendere alcune misure per proteggere la qualità del prodotto.



Contattaci:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939.

 **E-mail:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**