

Descrizione del prodotto:

Questi **Porcellana Fabbrica della lama del punto di tuck sinterizzato** sono principalmente utilizzati per fare scanalature sulla superficie del calcestruzzo verde, muratura, articolazioni di mattoni o blocchi e altri materiali da costruzione, e riparando la malta, la pulizia e il routing articolazioni del mortaio del cemento.

Le lame del punto di tuck sinterizzato sono utilizzate per il puntamento o il riprogrammazione, che è la rimozione di giunti di mortaio e la preparazione di superfici in muratura incluso concreto, blocco, mattoni, finitrici e pietra.

Lame di macinazione del punto di tuck diamante arriva i fori brasati, lucidati, sinterizzati, di raffreddamento, design del nucleo sandwich, Gullet per foro chiave, segmento V e ampio u-eruggine.

Caratteristica:

1. Bladri virgolati a taglio secco o asciutto o bagnato.
2. Concentrazione del diamante più grande del grado standard per il taglio rapido e la lunga durata.
3. Taglio veloce e regolare, alte prestazioni.
4. Alta efficienza e universalità
5. Lunga durata della vita e prezzo ragionevole
6. La lama non è disponibile e silenziosa
7. Grooves di marca sulla superficie dei materiali da costruzione e dei giunti del mortaio del cemento del routing. Taglio liscio e veloce

Specifiche di prodotto:

I seguenti sono le normali specifiche del nostro **Fornitore di lama del punto tuck sinterizzato**:

nome del prodotto	Diametro	Larghezza del segmento.	Pergolato	Altezza del segmento.	Numero di segmento	Applicazioni
-------------------	----------	-------------------------	-----------	-----------------------	--------------------	--------------

	Pollici	Mm.	Pollici	Mm.	Mm.	Mm.	PCS.	
Tuck sinterizzato Blade poin.	4 "	105.	0,250 "	6.4.	16/20. 22.2. 25.4 / 50.	8.	8.	Calcestruzzo Opere murarie Ceramica
	4.5 "	115.	0,250 "	6.4.		8.	8.	
	5 "	127.	0,250 "	6.4.		8.	10.	
	6 "	152.	0,250 "	6.4.		8.	12.	
	7 "	178.	0,250 "	6.4.		8.	14.	
	8 "	203.	0,250 "	6.4.		8.	16.	
	9 "	229.	0,250 "	6.4.		8.	18.	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

[Mostra prodotto](#)



boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Mostra di fabbrica



FAQ

1. Come possiamo conoscere la qualità, se vogliamo ordinare i tuoi prodotti?

Per favore, provali con un ordine molto piccolo, allora conoscerai la qualità. Attualmente, così tante persone al mondo utilizzano prodotti cinesi, a causa dell'elevata qualità e dei prezzi più competitivi. Siamo produttori professionali nella fornitura di utensili diamantati per oltre 8 anni. Comunque, confermando la qualità dei nostri prodotti, sarà necessario un piccolo ordine di prova per i test.

2. Ti offri campioni gratuiti?

Non offriamo campioni gratuiti, in base alle nostre numerose esperienze di esperienza, pensiamo che le persone ottengano i campioni pagando, adoreranno e apprezzeranno più ciò che ottengono. Ma siamo disposti a dare ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale che

sono usati per fare un test. È molto importante darci feedback, lo apprezziamo.

3. La tua azienda accetta su misura?

Sicuramente, lo accettiamo. Compreso differenziatore, grinta ecc. Inoltre, possiamo contrassegnare il tuo stessologo e il marchio sul pad. Qualsiasi nuovo prodotto non vuoi che produciamo per te, inviaci solo il tuo disegno o il campione, produrremo lo stesso. Non venderemo questo tipo di prodotti ad altri clienti solo se otteniamo il permesso.

La logistica:

Esempio di ordine dell'ordine da DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS ecc

Per la consegna dell'ordine di massa, può essere facoltativa con termini di exwork, FOB, CNF, CIF in aereo o via mare basato sullo spedizioniere del compratore o il nostro



Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939.

 **E-mail:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**