Introduzione:

Il BWM-EM02 bordatrice trilaterale diamante lama è progettata per la bordatura dei segmenti diamantati di diamante lame, rendendo la lama può essere utilizzato direttamente dopo aver lasciato la fabbrica.

Caratteristiche:

- 1. Borsa collettore di polveri tipo, il funzionamento privo di polvere è molto ecologico.
- 2. Il sistema di allineamento automatico della lama, per affrontare in modo efficace la saldatura bordo trasparente strato di ossido.
- 3. Velocità, alta efficienza, l'aspetto delle norme di esportazione lama soddisfare.
- 4. progettazione user-friendly, elevato grado di automazione, per ridurre al minimo l'intensità del lavoro dell'operatore.
- 5. Alta efficienza, la produzione giornaliera 300-400 pezzi.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali caratteristiche della nostra macchina bordo tre-lato per disco diamantato:

Parametri	Numerico
Tipo	BWM-EM02
Diametro ruota	Ø200mm
Diametro Bordatura	Ø250mm - Ø600mm
Energia	4 KW
Dimensione	1.400 millimetri * 800 millimetri * 1200 millimetri
Alimentazione elettrica	380V, 50Hz
Produzione giornaliera	300-400 pezzi / giorno
Peso	360 Kg

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, gli altri o speciali specifiche possono essere ordinate dai clienti.