

Descrizione del prodotto:

Breve introduzione:

Macchina di sinterizzazione Boreway BWM-SP50 e BWM-SP80 per segmento di diamante sono progettati per la sinterizzazione di segmenti diamantati, sega a filo perline, il diamante mola e altri tipi di segmenti per utensili diamantati. Questa macchina è composta di telaio principale, impianto idraulico, centralina elettronica, elemento termometrico e sistema di raffreddamento ecc. A seconda del sistema master-slave strutturali double-computer di controllo, l'attrezzatura intelligente può raggiungere automaticamente l'intero processo secondo le curve di mestiere tabulati di cliente, compreso il controllo di temperatura e pressione, regolazione della potenza, insieme a funzionamento convenientemente e controllo ad alta precisione di sinterizzazione

Caratteristiche:

- 1 * manuale.
- 2 * basso tasso di guasto.
- 3 * operatore ha bisogno di una ricca esperienza.
- 4 * ragionevole e prezzo basso.
- 5 * risparmiando tempo ed energia elettrica.
- 6 * regolatore di temperatura PID intelligente, con alta precisione.
- 7 * il pirometro a infrarossi senza contatto con risposta rapida, laser che mira all'obiettivo.
- 8 * regolando automaticamente la temperatura, pressione e tempo e permettendo di regolarle manualmente.
- 9 * controllare la forza della pressa e la temperatura in modo loop chiuso, aumentando la forza di pressione e temperatura secondo la pendenza.

Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato.

Altre specifiche possono essere personalizzati secondo le esigenze.

Dettagli:

Specifiche del segmento del diamante macchina di sinterizzazione:

Parametri	Numerico	Numerico
Tipo	BWM-SP50	BWM-SP80
Potenza	380V 50V/60HZ	380V 50V/60HZ
Pressione di esercizio nominale	0-20 ton	0-20 ton
Potenza di riscaldamento	30-50 kw	30-80 kw
Altezza di apertura	220 mm	250 mm
Superficie coltivata Workbench	180 * 180mm	200 * 200mm
Gamma di controllo della temperatura	400-1100 °C	400-1200 °C
Volume	700 * 1400 * 1800mm	8400 * 1250 * 2100mm
Peso	1000 kg	1300 kg

Nota:

L'altra specifica può essere personalizzata secondo le necessità.

Immagini:

Quanto segue mostra sono solo parte della pressa a caldo e macchina di sinterizzazione:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Altri prodotti:

[Singolo strato meccanico diamante segmento freddo pressa:](#)



[Multi strati hydraulic macchina pressa a freddo per segmento di diamante:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Imballaggio & spedizione:

Pressa a caldo e sinterizzazione macchina imballaggio in legno.
Possiamo anche imballare la macchina di sinterizzazione secondo i vostri requisiti.
Specifiche speciali debbano essere negoziati per i tempi di consegna.

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Indirizzo: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206 \/(+86) 18250633812

FAX: (+ 86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong

Posta elettronica: boreway05@boreway.NET