

說明:

此類 CNC 零件，其加工精度極高。加工時，其加工精度與加工材料、加工方法、加工設備、加工環境等因素有關。加工時，應注意加工精度與加工材料、加工方法、加工設備、加工環境等因素有關。

D350mm CNC 零件，其加工精度極高。加工時，其加工精度與加工材料、加工方法、加工設備、加工環境等因素有關。加工時，應注意加工精度與加工材料、加工方法、加工設備、加工環境等因素有關。

說明:

1. 零件加工精度。
2. With 說明。
3. 零件加工精度；零件加工材料；Aabor 50 零件 60mm 零件
4. 零件加工精度；零件加工材料；Aabor 50 零件 60mm 零件
5. 零件加工精度；零件加工材料；Aabor 50 零件 60mm 零件

說明:

零件加工精度與加工材料、加工方法、加工設備、加工環境等因素有關。

加工精度 / mm	加工材料 / mm	加工方法 / mm	加工設備	加工 NO.	加工環境
250 300 350 400	20 25 30 35 40	50 60	Φ10-2 + 2Hole Φ50-3 + 3	30/40 # 60 # 100 # 200 #	CNC 加工 加工材料 加工方法 加工設備 加工環境

零件加工精度與加工材料、加工方法、加工設備、加工環境等因素有關。

RPM	加工材料	加工方法
4500	400-600mm /	3mm

零件加工精度與加工材料、加工方法、加工設備、加工環境等因素有關。

說明:

零件加工精度與加工材料、加工方法、加工設備、加工環境等因素有關。

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□ □□ □□ □□ □□ □□

boreway®



1 Designed for grinding or milling surface of stone



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



2 Nylon body with light-weight.

3 Arbor 50mm or 60mm available

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

本公司生產各種規格之鑽石鋸片，歡迎各界人士垂詢。

電話 & 傳真：

1. 電話 000 000 0000;
2. 傳真 000 000 0000..

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



□□□□ :

□□□□ □□ □□ □□ □ □□□□□ :

□□ □□

□□ □□□

□□□ □□ □□ □□

□□ (□□ □□ mm)

□□ □□ □□

□□ □□ □□ (□□ □□)

□□□□□ □□ □□ □□ □□

□□ □□ □□ (□□ □□ mm)

□□ □□ : □□□, □□□ □□ □□ □□□ □□?

□□□ :

Fujian Nanang Boreway Machinery Co.,Ltd.

□□: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

□□ □□: 362342

□□: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

□□: (+86) 595-86990220

Skype: 1575259146

□□□: boreway06@boreway.net

□ □□□: http : // www.diamondtools.top