

25mm galvanoplastamento de moagem Diamante Diamante Pedra Zero Roda de Tolerância Com Conector M14 100 #

produtosDescrição:

As rodas de moagem de tambor de diamante são usadas para o ideal para concreto, granito, mármore, azulejos de granito, azulejo de mármore, travertino, terrazzo, azulejo cerâmico, telha de porcelana, pedras artificiais e naturais de moagem e fresagem. Excelente para fazer um círculo interno, oval ou arco. As rodas de tambor de diamante eletrodométricas de alta tecnologia têm um bom efeito de corte e longa vida útil(**25mm. Tambor de moagem de galvanoplastia Com M14**)

1Zero Moing Drum.são usados principalmente para moagem de buraco, âncora e buraco cego. Qual é a maneira mais eficaz de moer e polir o raio apertado.

2. Seja projetado para remoção de estoque em mármore de granito, moendo excesso de pedra.

3.25mm. Tambor de moagem de galvanoplastia Com M14. é a maneira mais rápida de remover o material após cortar buracos de pia.

4. Eles são usados para aplicações de moagem muito agressivas e remoção de estoque em materiais de variedade, incluindo granito, concreto, calcário, mármore, bloco, terazzo e muito mais.

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Especificação:

Os seguintes estamos **25mm. Tambor de moagem de galvanoplastia Com M14**. As especificações normais:

Diâmetro	Segmento Comprimento	Conector /Calibre
25mm.	40mm	M14.

Outras especificações:

Diâmetro	Comprimento do segmento.	Calibre
25mm. (1 ")	35mm. 40mm 45mm.	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "G.
50mm. (2 ")		
75mm. (3 ")		
100mm. (4 ")		

Outros tamanhos podem ser personalizados.

Vantagens:

- 1. Use:** Uso úmido e seco
- 2. Aplicação:** Granito e outra pedra dura
- 3. Tópico:** M14, 5/8 "-11, 1/2g de encaixe de gás, etc.
- 4. Recurso:** Conveniente para remoção de resfriamento e resíduos (buraco de água)
- 5.** Excelente para fazer um círculo interno oval ou arco.

6.As rodas de tambor de diamante eletrodométricas de alta tecnologia têm um bom efeito de corte e longa vida útil.

25mm. Tambor de moagem de galvanoplastia Com M14.A roda de trituração é muito afiada e aplicável para o processamento da moagem de granito, mármore, worktops de ardósia artificial.





Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Inscrição:

25mm. Tambor de moagem de galvanoplastia Com M14.para máquina CNC e moedor de ângulo.

25mm. Tambor de moagem de galvanoplastia Com M14. é a maneira mais rápida de remover material após cortar buracos de pia com uma lâmina de diamante, ou para moldar um raio na borda externa.



Sobre nós:



Embalagem e entrega:

1.Tools Embalagem em casos de caixa

2., ar / mar para bens de lotes, aeroporto / porto recebendo

Sem 35kg, geralmente entrega por expresso (porta a porta)

4.Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, estão embalando em casos de madeira



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Nosso serviço:

1. Quantidade de baixa ordem: pode atender a ordem de teste que você precisa.
2. Entrega rápida: recebemos grandes descontos de transitários de frete.
3. OEM aceitável: podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
5. Bom serviço: consideramos nossos clientes como Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Como poderíamos saber a qualidade, se quisermos pedir seus produtos?

Por favor, basta testá-los com uma ordem muito pequena, então você saberá a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo para usar produtos chineses, devido à alta qualidade e preços mais competitivos. Somos fabricante profissional no fornecimento de ferramentas de diamantes há mais de 8 anos. De qualquer forma, confirmando nossa qualidade dos produtos, uma pequena ordem de teste para testes será necessária.

2. Você pode oferecer amostras grátis?

Nós não oferecemos amostras gratuitas, de acordo com nossa experiência de muitos anos, pensamos que as pessoas recebem as amostras pagando, elas vão apreciar e apreciar mais o que conseguem. Mas estamos dispostos a dar aos nossos clientes em potencial um desconto especial que eles são usados para fazer um teste. É muito importante nos dar feedback, agradecemos.

3. A sua empresa aceita personalizado?

Certamente, nós aceitamos isso. Incluindo DiferenciadoColor, Grit etc. Nós um Iso pode marcar o seu brago e marca no bloco. Quaisquer novos produtos Você quer que produza para você, basta nos enviar seu desenho ou amostra, nós produziremos o mesmo. Não vamos vender este tipo de produto para outros clientes somente se recebermos sua permissão.

Logística:

Navio de ordem da amostra por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Para a entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou por mar baseado no encaminhador do comprador ou no nosso

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



O email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.

Tópico: M14, 5/8" -11, 1/2g de encaixe de gás, etc.

Excelente para fazer um círculo interno oval ou arco.

As rodas de tambor de diamante eletrodométricas de alta tecnologia têm um bom efeito de corte e longa vida útil.

Excelente para fazer um círculo interno oval ou arco.

As rodas de tambor de diamante eletrodométricas de alta tecnologia têm um bom efeito de corte e longa vida útil.