

## Roda do perfil do diamante da linha M10 de 75mm para o concreto de mármore do granito

### Descrições:



## Roda do perfil do diamante da linha M10 de 75mm para o concreto de mármore do granito

**Roda de perfil de diamante de rosca M10** são usados para criar arestas perfiladas específicas em granito, mármore, outras pedras, concreto e bancada. Eles têm um bom desempenho, com bom equilíbrio e estabilidade. E pode ser usado em uma máquina portátil, como rebarbadora, rebarbadora e ect.

### Especificações:

A seguir estão as especificações normais de **Roda de perfil de diamante de rosca M10**:

Tipo Forma	E20
Tamanho	75 mm
Fio	M10
Tipo de uso	Uso Molhado
Grit	Pos.1 (# 30)
Nome do Produto	Bit de roteador de diamante para uso úmido
Aplicação	Para pedra, concreto e bancada
Máquina	Para moedor de mão, máquinas portáteis de roteador de perfil

As especificações e fotos acima são apenas para referência, outras especificações ou design podem ser solicitados pelo cliente.


## Detalhes do produto:

Shape: E20

Grit: Pos.1 (#30)



M10 Thread Diamond Profile Wheel



## Máquinas aplicáveis:

**Roda de perfil de diamante com rosca M10** pode ser usado com moedor de mão, roteador de perfil portátil e ect.



### **Vantagens:**

1. Longa vida útil.
2. Ferramenta perfeita para afiar bancadas.
3. Bom equilíbrio e desempenho estável.

### **Recursos:**

1. Uso molhado.
2. Principalmente para processamento de bancada.
3. Perfis e espessuras diferentes podem ser personalizados.
4. Pode ser usado em uma máquina portátil, como rebarbadora, rebarbadora.

### **Produtos relacionados:**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

**Bit de roteador de diamante contínuo  
O20xM10**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

**Bocados contínuos do roteador do  
diamante do metal**

## Sobre nós:



## Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.

3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

## Descrição:

### 1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?

Teste em um pedido muito pequeno e você saberá a qualidade. Agora sim

Muitas pessoas no mundo usam produtos chineses devido à sua alta qualidade e alta qualidade.

preço competitivo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante.

Em qualquer caso, por mais de 8 anos, confirme a qualidade de nossos produtos, pequenas encomendas de teste serão testadas necessário.

### Você pode fornecer amostras de graça?

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que as pessoas os receberão.

Ao pagar por amostras, apreciaremos e apreciaremos mais eles recebem. Nós teríamos sido Esteja preparado para oferecer a nossos clientes em potencial um desconto especial por participar do teste.

É muito importante fornecer feedback para nós e seremos muito gratos.

### 3. Sua empresa aceita personalização?

Claro, nós aceitamos. Inclui cores diferentes, cascalho, etc. Também podemos marcar seu próprio logotipo

E a marca no quadro. Você deseja que produzamos novos produtos para você, envie-nos seus produtos.

Desenho ou amostra, produzimos o mesmo. Não venderemos esses produtos a terceiros Somente clientes podem obter uma licença.

## Observe:

1. Por favor, forneça itens e número do modelo antes da compra.
2. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

## Contate-Nos:

Fujian Nanan **boneway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Móvel / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13557694058

 **O email:** [boreway07@boreway.net](mailto:boreway07@boreway.net)

 **Anna Shen**