

## Característica:

1. O brilho termina em tempo muito curto.
2. A almofada de polimento de piso de confrito é luz clara brilhante e nunca desaparece.
3. Preço competitivo e qualidade superior. Granularidades e tamanhos excessivos conforme solicitado.

## Descrição do Produto:

**Fabricante de almofada de polimento de piso de concreto** é super polimento de folha nova de alta temperatura é usado principalmente para moagem e polimento do solo de mármore, granito e concreto, bem como o uso de máquina de reforma do moinho de água de moagem média a moagem e polimento fino. Pode ser usado com uma pequena quantidade de água.

DISPONÍVEL Grit No.:50#,100#,200#,400#,800#,1500#,3000#

## Especificação do produto:

Os seguintes são as especificações normais do nosso **Pad de resina de polimento de piso de concreto fábrica** :

Diâmetro	Grossura	Nº de grão
100mm (4 ")	10mm.	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #


Especificação mais normal de **Almofada de polimento de resina para piso de pedra ou piso de concreto** :

Diâmetro	Nº de grão	Suporte
80mm (3 ")	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #	Velcro
100mm (4 ")		

Existem mais tamanhos de produtos, **Almofada de polimento de piso para piso de concreto fabricante** que pode ser personalizado de acordo com os requisitos

## Show de produtos

Almofada de polimento do assoalho de diamante para a preparação da superfície concreta









### Aplicativo:

Almofada molhada do polimento de resina molhada de 4 polegadas para a pedra concreta e natural.

Almofada de resina de polimento do assoalho concreto para polisher, moedor, máquina de moedura do assoalho.

**Por favor, observado, quando a ordem de lugar, por favor, informe o seguinte:**

1. Como usar (uso úmido ou seco)
2. Como muitos grit (50-3000 #, buff etc.)
3. use máquinas (moedor de ângulo, máquina de polimento de piso)
4. Use (cozinha, escadas, superfície de pedra, decoração, etc.)

5.The diâmetro da almofada de polimento (80mm, 100mm, 125mm, 150mm)

6.Use objeto (mármore, granito ou outra pedra, telha, quartzo e outra pedra)

7.Types de polimento de polimento (almofada de polimento convencional, almofada de polimento de estrela quatro pontas, almofada de polimento branco espiral, almofada de polimento de flores, almofada de polimento seca e seca, almofada de polimento seca hexagonal, almofada de polimento espessa, almofada de polimento de triângulo de galvanoplasting , Almofada de renovação de terra, outra almofada de polimento)



General polishing effect of  
polishing pad on the market

VS

Polishing effect of  
our polishing pad



## Perguntas frequentes

### 1. Como podemos ser seu agente em nosso país?

Por favor, informe-nos sua empresa detalhada, discutiremos e proporemos sugestões úteis para você, e encontrar a melhor solução para você.

## 2. Se precisarmos de suporte técnico, você pode nos oferecer?

Sim, temos uma equipe experiente, oferecendo aos nossos clientes benefícios adicionais com conselhos específicos, pelo nosso pessoal de gerenciamento de produtos, engenheiros e técnicos.

## 3. Pode seus produtos usar objetos e materiais diferentes?

É melhor comunicar com nossa equipe antes de usar, porque diferentes produtos usam diferentes proporções de ingredientes e usam diferentes efeitos.

### Logística:

Navio de ordem da amostra pela DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Para a entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou por mar baseado no encaminhador do comprador ou no nosso



### Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.



**E-mail:** boreway@boreway.com.



**Lyon Chang.**