

Introdução:

Nome do Produto: **Dia O diamante aglomerado segmentado 360mm viu a lâmina segmentada por atacado do diamante da lâmina**

Este tipo de **Lâmina de serra de diamante** é usado para cortar tijolos Pavers, Concrete Road, Granito, Mármore, arenito, pedra calcária, concreto, asfalto, tijolo refratário. Use excelente matéria prima de diamante de alta qualidade. A altura do segmento de 15MM proporciona uma vida muito mais longa.

Aplicável Máquina: Máquina de Corte em Ponte, Máquina de corte da borda

Característica:

1. menor custo de corte;
2. Matéria prima excelente da qualidade;
3. Cada operação individual é supervisionada por especialista;
4. Muito competitivo no corte do bloco de concreto, Paver;
5. Pode ajustar o tempo de acordo com as suas necessidades com base em nitidez suficiente;
6. Nós prometemos que cada um deles pode chegar a 30% -40% de concentração de diamante.

Especificação:

**Segmentado diamante sinterizado lâmina de serra segmentado por atacado
Diamante lâmina**


Diâmetro	Furo	Altura do diamante	Espessura do segmento
14 "/ 360 MM	25,4 MM com furo de pinos	15MM	3 MM

De outros Especificação posso estar customerized de acordo para comprador requisitos.

Cenário:

**Segmentado diamante sinterizado lâmina de serra segmentado por atacado
Diamante lâmina**


boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

DIAMOND CUTTING BLADE FOR GENERAL PURPOSE

Diameter: 360X3.2X10X25.4






Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Outro modelo, Pls clique aqui: [Lâminas de serra de diamante soldadas a laser High Turbo](#)
Mais Diamante Ferramentas, Pls clique isto ligação: [Diamante Pedra corte ferramenta](#)

Embalagem & Entrega:

1. Ferramentas de embalagem em caixas de cartão;
2. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Gentilmente nota:

Quando colocar a ordem para as lâminas de serra, por favor informe o seguinte:

Diâmetro (polegada ou mm)

Tamanho do furo interno (polegadas ou mm)

Furo de instalação (se, precisa de desenho)

Lâmina de serra silenciosa ou silenciosa

Segmento No. (quantos PCs segmento por lâmina)

Tamanho do Segmento (L x L x A, se possível, por favor, informe Espessura do Núcleo de Aço)

Uso de lâmina de serra (para granito, mármore ou calcário ou arenito ou outro material)

Data de envio esperada

Requisitos Especiais (If)

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Vendas: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net