

Introdução:

Boreway **Diamante Soldado a Laser Profissional Disco de Corte de**

Lâmina posso estar usava para corte hmaterial ard, concreto reforçado, granito duro, tijolo duro ect. A altura do segmento 12MM fornece uma vida muito mais longa Nova tecnologia em matriz de diamantes, sua distribuição 3D garante uso suficiente de cada partícula de diamante. Mais eficiente, rápido e estável no corte.

Características:

1. rápido & corte fácil e longo trabalhando vida;
2. Muito menos ou sem chips, desempenho perfeito □
- 3 Solda a laser e lâminas de serra de alta frequência estão disponíveis
- 4 Corte a seco, a soldagem a laser proporciona a melhor resistência de soldagem, evitando o segmento desligado.

Especificação:

Diâmetro 12 "/ 304MM, Diâmetro 25,4MM, Altura do diamante 12MM, Espessura do segmento 3,0MM
Diâmetro 14"/ 354MM, Diâmetro 25,4MM, Altura do diamante 12MM, Espessura do segmento 3,2MM
Diâmetro 16"/ 414MM, Diâmetro 25,4MM, Altura do diamante 12MM, Espessura do segmento 3,2MM


Outra especificação ou especial pode ser encomendada pelos clientes.

Outros tamanhos disponíveis são: 4.5 "5" 7 "9"


As fotos:

O laser profissional soldado solda viu o disco do corte da lâmina nos tamanhos 3different

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

12 polegadas / 304MM Diamante Soldado a Laser Profissional Disco de Corte de Lâmina

Professional Laser welded Arrayed diamond saw blade


Diameter: 304X3.0X12X25.4MM



14 polegadas / 354 mm Diamante soldado a laser professional viu Blade CuTting Disc

Professional Laser welded Arrayed diamond saw blade


Diameter: 354X3.2X12X25.4MM



16 polegadas / 354 mm Diamante soldado a laser professional viu Blade CuTting Disc

Professional Laser welded Arrayed diamond saw blade

Diameter: 414X3.2X12X25.4MM



E se você quer para conhecer Mais diamante Serra lâmina, por favor clique [Aqui Pedra Corte Ferramentas](#)

Embalagem & Entrega:

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Gentilmente notado:

Quando colocar a ordem para as lâminas de serra, por favor informe o seguinte:

- Diâmetro (polegada ou mm)
- Tamanho do furo interno (polegadas ou mm)
- Furo de instalação (se, precisa de desenho)
- Lâmina de serra silenciosa ou silenciosa
- Segmento No. (quantos PCs segmento por lâmina)
- Tamanho do Segmento (L x L x A, se possível, por favor, informe Espessura do Núcleo de Aço)
- Uso de lâmina de serra (para granito, mármore ou calcário ou arenito ou outro material)
- Data de envio esperada
- Requisitos Especiais (If)

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Vendas: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net

Local na rede Internet: [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)