

Fabricante profissional do segmento superior do telhado Diamante segmento de núcleo de concreto:

Broca de núcleo soldada a prata de diamante diâmetro 22mm-356mm forneça uma perfuração suave e rápida para tipos de concreto.



Segmento superior do telhado Diamante Bit de núcleo de concreto Segmento:

Sob as mesmas condições de ligação, a velocidade de perfuração deste tipo de segmento é muito mais rápida do que o normal

segmentos, e sempre a velocidade de perfuração é a mesma.

Segmento superior do telhado Diamante Bit de núcleo de concreto Segmento:

A remoção ideal de detritos e a melhoria do resfriamento, reduzem o ganho de calor por atrito e o ruído produzido pela

ressonância eficaz.

As seguintes especificações de **Segmento superior do telhado:**

Código não.	Diâmetro	Tamanho do segmento	Nº do segmento
BW-DS-DB-C04-01	7/8 "(22 mm)	17 / 12x3.0x10	3
BW-DS-DB-C04-02	1 "(25 mm)	17 / 12x3.0x10	4
BW-DS-DB-C04-03	1,18 "(29 mm)	17 / 12x3.0x10	4
BW-DS-DB-C04-04	1,25 "(32mm)	16x3.0x10	4
BW-DS-DB-C04-05	1,38 "(35mm)	16x3.0x10	4
BW-DS-DB-C04-06	1,50 "(38mm)	16x3.0x10	5
BW-DS-DB-C04-07	1,63 "(42mm)	16x3.0x10	5
BW-DS-DB-C04-08	1,75 "(45 mm)	16x3.0x10	6
BW-DS-DB-C04-09	1,88 "(48mm)	16x3.0x10	6
BW-DS-DB-C04-10	2 "(52mm)	16x3.0x10	7
BW-DS-DB-C04-11	2,25 "(57 mm)	22x3.5x10	5
BW-DS-DB-C04-12	2,50 "(63mm)	22x3.5x10	6
BW-DS-DB-C04-13	2,75 "(70mm)	22x3.5x10	7
BW-DS-DB-C04-14	3 "(76mm)	22x3.5x10	8
BW-DS-DB-C04-15	3,25 "(82 mm)	22x3.5x10	9
BW-DS-DB-C04-16	3,50 "(89mm)	22x3.5x10	10
BW-DS-DB-C04-17	102 "(4")	22x3.5x10	10
BW-DS-DB-C04-18	4,25 "(108 mm)	22x3.5x10	11
BW-DS-DB-C04-19	4,50 "(114mm)	22x3.5x10	11
BW-DS-DB-C04-20	4,75 "(120 mm)	24x4.0x10	11
BW-DS-DB-C04-21	5 "(127mm)	24x4.0x10	11
BW-DS-DB-C04-22	5,5 "(140mm)	24x4.0x10	12
BW-DS-DB-C04-23	5,75 "(146mm)	24x4.0x10	13
BW-DS-DB-C04-24	6 "(152 mm)	24x4.0x10	13
BW-DS-DB-C04-25	6,25 "(159 mm)	24x4.0x10	14
BW-DS-DB-C04-26	6,5 "(165mm)	24x4.0x10	15
BW-DS-DB-C04-27	7 "(178 mm)	24x4.0x10	16
BW-DS - DB-C04-28	8 "(203mm)	24x4.5x10	18
BW-DS-DB-C04-29	9 "(229mm)	24x4.5x10	20
BW-DS-DB-C04-30	10 "(254mm)	24x4.5x10	23

BW-DS-DB-C04-31	11 "(280mm)	24x5.0x10	25
BW-DS-DB-C02-32	12 "(305 mm)	24x5.0x10	27
BW-DS-DB-C02-33	13 "(330 mm)	24x5.5x10	30
BW-DS-DB-C02-34	14 "(356mm)	24x5.5x10	32.

A especificação acima e fotos são apenas para referência, outra especificação ou design pode ser encomendado pelos clientes.

Exceto que fabricante profissional **Segmento superior do telhado**, Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.


Formulários:

Segmento superior do telhado com agregados duros a macios, concreto verde ou material abrasivo.

Tipo de soldagem: prata ou laser.

Uso seco ou molhado.

Wet or Dry Use



Roof Top Teeth Shape

Vantagem:

1. Nossa cabeça de broca de bits adota material de folha de diamante e matriz de metal (Ti + Cr + Ni + CO, etc.) para formar ligação química, que pode reduzir a debulha, melhorar a aresta de corte e prolongar a vida

útil.

2. Altere a furação única para a combinação de retificação e furação de ponta (diamante de alta resistência),
otimizar o desempenho da perfuração;

3. Boa nitidez, velocidade de perfuração rápida e alta eficiência;

4. Bom coeficiente de resistência ao desgaste, longa vida útil e alto desempenho de custo abrangente!

Nota: o operador deve adicionar uma certa quantidade de água de resfriamento e o fluxo de pulverização deve ser grande,
para que ele tenha um melhor efeito de resfriamento, a fim de melhorar a vida útil da broca e reduzir o custo!


Máquina para fazer cortador Segmento:

boreway[®]



Máquina para soldar a base do segmento de cortador:

Brazing Machine Welding Rack



Produtos Relatsd:



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Segmento de broca de núcleo em forma de coroa para concreto



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Broca de diamante para concreto armado

Sobre nós:

Temos rigorosos testes de qualidade:



Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

Descrição:

1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?

Você pode testar com um pedido pequeno e conhecer a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo usam

Produtos chineses por causa de sua alta qualidade e alto desempenho de custo. Somos uma

ferramenta profissional de diamante
fabricante com mais de 8 anos de experiência em fabricação.

2. você pode fornecer amostras de graça?

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que os clientes os desejam

por causa de sua qualidade confiável. Ao comprar amostras, iremos apreciá-las e apreciá-las e torná-las

pegue mais. Estamos prontos para oferecer aos nossos clientes em potencial um desconto especial nas amostras. É muito importante que você nos forneça um feedback e nós o apreciaremos.

3. Sua empresa aceita personalização?

Obviamente, aceitamos personalização. Incluindo cores diferentes, objetos de corte, etc.

Também podemos marcar sua própria etiqueta

e marca da empresa. Se você quiser que produzamos novos produtos, basta enviar seus produtos para nós. Quer seja

desenhos ou amostras, temos a capacidade de produzir os mesmos produtos. Não venderemos esses produtos para terceiros, somente clientes podem obter permissão.

Observe:

1. Por favor, forneça itens antes da compra.
2. Por favor, forneça o número do modelo antes da compra.
3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Contate-Nos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Móvel / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



O email: boreway06@boreway.net