

### **Segmentos de brocas de núcleo para corte e perfuração de construção para concreto fortemente armado:**

Broca de núcleo de segmento de diamante soldado a prata A forma plana normal do diâmetro das brocas de 22 a 356 mm proporciona uma perfuração suave e rápida para tipos de concreto.



### **Segmentos de brocas de perfuração para concreto fortemente reforçado:**

Sob as mesmas condições de união, a velocidade de perfuração deste tipo de segmento é muito mais rápida do que os segmentos planos normais, e a velocidade de perfuração é sempre a mesma.

### **Segmentos de brocas de perfuração para concreto fortemente reforçado:**

A remoção ideal de detritos e a melhoria do resfriamento, reduzem o ganho de calor por atrito e o ruído produzido pela ressonância de forma eficaz.

As seguintes especificações de **silver Welded segmento de diamante broca de núcleo**:

Código não. <?xml:namespace prefix = o />	Diâmetro	Tamanho do segmento	Nº do segmento
BW-DS-DB-C04-01	7/8 "(22 mm)	17 / 12x3.0x10	3
BW-DS-DB-C04-02	1 "(25 mm)	17 / 12x3.0x10	4
BW-DS-DB-C04-03	1,18 "(29 mm)	17 / 12x3.0x10	4
BW-DS-DB-C04-04	1,25 "(32mm)	16x3.0x10	4
BW-DS-DB-C04-05	1,38 "(35mm)	16x3.0x10	4
BW-DS-DB-C04-06	1,50 "(38mm)	16x3.0x10	5
BW-DS-DB-C04-07	1,63 "(42mm)	16x3.0x10	5
BW-DS-DB-C04-08	1,75 "(45 mm)	16x3.0x10	6
BW-DS-DB-C04-09	1,88 "(48mm)	16x3.0x10	6
BW-DS-DB-C04-10	2 "(52mm)	16x3.0x10	7
BW-DS-DB-C04-11	2,25 "(57 mm)	22x3.5x10	5
BW-DS-DB-C04-12	2,50 "(63mm)	22x3.5x10	6
BW-DS-DB-C04-13	2,75 "(70mm)	22x3.5x10	7
BW-DS-DB-C04-14	3 "(76mm)	22x3.5x10	8
BW-DS-DB-C04-15	3,25 "(82 mm)	22x3.5x10	9
BW-DS-DB-C04-16	3,50 "(89mm)	22x3.5x10	10
BW-DS-DB-C04-17	102 "(4")	22x3.5x10	10
BW-DS-DB-C04-18	4,25 "(108 mm)	22x3.5x10	11
BW-DS-DB-C04-19	4,50 "(114mm)	22x3.5x10	11
BW-DS-DB-C04-20	4,75 "(120 mm)	24x4.0x10	11
BW-DS-DB-C04-21	5 "(127mm)	24x4.0x10	11
BW-DS-DB-C04-22	5,5 "(140mm)	24x4.0x10	12
BW-DS-DB-C04-23	5,75 "(146mm)	24x4.0x10	13
BW-DS-DB-C04-24	6 "(152 mm)	24x4.0x10	13
BW-DS-DB-C04-25	6,25 "(159 mm)	24x4.0x10	14
BW-DS-DB-C04-26	6,5 "(165mm)	24x4.0x10	15
BW-DS-DB-C04-27	7 "(178 mm)	24x4.0x10	16
BW-DS - DB-C04-28	8 "(203mm)	24x4.5x10	18
BW-DS-DB-C04-29	9 "(229mm)	24x4.5x10	20
BW-DS-DB-C04-30	10 "(254mm)	24x4.5x10	23
BW-DS-DB-C04-31	11 "(280mm)	24x5.0x10	25
BW-DS-DB-C02-32	12 "(305 mm)	24x5.0x10	27
BW-DS-DB-C02-33	13 "(330 mm)	24x5.5x10	30
BW-DS-DB-C02-34	14 "(356mm)	24x5.5x10	32.

As especificações e fotos acima são apenas para referência, outras especificações ou design podem ser solicitados pelos clientes.

Exceto que o corte de construção e **Segmentos de brocas de perfuração para concreto fortemente reforçado**, Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.

Formulários:

**Segmentos de brocas de perfuração para concreto fortemente reforçado** com agregados duros a macios, concreto verde ou material abrasivo.

Tipo de soldagem: prata ou laser.

Uso seco ou molhado.



**Wet or Dry (D32mm–356mm) Use**

Vantagem:

1. Nossa cabeça de broca de bits adota material de chapa de diamante e matriz de metal (Ti + Cr + Ni + CO, etc.) para formar ligações químicas, o que pode reduzir a debulha, melhorar a aresta de corte e prolongar a vida útil.
2. Altere a perfuração única para a combinação de retificação e perfuração de ponta (diamante de alta resistência), otimize o desempenho da perfuração;
3. Boa nitidez, velocidade de perfuração rápida e alta eficiência;
4. Bom coeficiente de resistência ao desgaste, longa vida útil e alto desempenho de custo abrangente!

**Nota:** é necessário que o operador adicione uma certa quantidade de água de resfriamento, e o fluxo de pulverização deve ser grande, para que tenha um melhor efeito de resfriamento, a fim de melhorar a vida útil da broca e reduzir o custo!

Máquina para fazer cortador Segmento:

**boreway**®


Machine for Producing Diamond Segment



Cold Pressing Machine

Máquina para soldar a base do segmento de cortador:

**Brazing Machine Welding Rack**



Produtos da Relatsd:



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Segmento de broca de núcleo em forma de coroa para concreto**



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Broca de núcleo de diamante para concreto armado**

**Sobre nós:**



### Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

### Descrição:

#### **1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?**

Você pode testar com um pedido pequeno e conhecer a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo usam produtos chineses devido à sua alta qualidade e desempenho de alto custo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante com mais de 8

anos de experiência em fabricação.

### **Você pode fornecer amostras de graça?**

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que os clientes os desejarão devido à sua qualidade confiável. Ao comprar amostras, iremos apreciá-las e apreciá-las e fazê-las obter mais. Estamos prontos para oferecer aos nossos clientes em potencial um desconto especial nas amostras. É muito importante que você nos dê um feedback, e nós o apreciaremos.

### **3. Sua empresa aceita personalização?**

Obviamente, aceitamos personalização. Incluindo cores diferentes, objetos de corte, etc. Também podemos marcar sua própria etiqueta e marca da empresa. Se você quiser que produzamos novos produtos, basta enviar seus produtos para nós. Sejam desenhos ou amostras, temos a capacidade de produzir os mesmos produtos. Não venderemos esses produtos para terceiros, apenas os clientes podem obter permissão.

#### **Observe:**

1. Por favor, forneça itens antes da compra.
2. Por favor, forneça o número do modelo antes da compra.
3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

#### **Contate-Nos:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvel / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939

 **O email:** [boreway06@boreway.com](mailto:boreway06@boreway.com)

 **Aaron Lin**