

Descrição do produto:

- 1.Segmento de diamante de forma m para lâmina única.** É aplicado principalmente para corte de borda, chanfro e pocamento de vários tipos de lajes de granito. Seu design especial pode melhorar o corte e alcançar uma longa vida útil de trabalho.
2. O design do segmento permite a remoção ideal de detritos e melhorar o resfriamento.
3. Es trabalhos com poucos slots de cortadores pequenos, que garantem o uso de maxium de pedra e espessura uniforme

Característica:

- 1.Gom auto-trituração. Com eficiência estável de processamento.
2. O efeito de resfriamento é bom. O design de três etapas tem baixa resistência ao atrito lateral, que não é apenas benéfico para proteger o corpo de Blanck, mas também melhora bastante a remoção e o resfriamento do segmento.
3. Faixa de aplicações em todo o mundo. O segmento de diamante de forma M pode ser usado para cortar vários tipos de granito, especialmente para alta dureza, alta densidade e baixa cacabilidade, que tem uma vantagem econômica.

Especificação do produto:

A seguir são especificações normais **M Shape Diamond Segment for Single Blade Fornexers:**

Diâmetro da lâmina	Tamanho do segmento	Espessura do núcleo	Inscrição
48 polegadas, 1200 mm	24x8.4/7.6x13h (15h) mm	5.0-5,5mm	Corte de granito

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis conforme a demanda do cliente.

Outras especificações do segmento do cortador:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Especificações de lâmina de serra multi-lâmina e de disco único:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Mostra de produto

M Sandwich Diamond Segment para granito Corte de lâmina única

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Inscrição:

Sanduíche Segmento de diamante da estrutura de sanduíche para granito.

Segmentos de diamante do fornecedor profissional. O design do segmento de formas faz com que o diamante rápido seja exposto e a velocidade de corte com alta eficiência de corte.



Perguntas frequentes

1. Como garantir a qualidade do produto?

Os produtos da empresa possuem padrões, segurança para controlar a qualidade do produto, responsável pela qualidade do produto para nossos clientes, estabelecida por mais de dez anos, como fabricante profissional e experiente de diamantes, a Boreway insiste em fornecer aos nossos clientes ferramentas de diamante da mais alta qualidade.

2. Você é profissional?

Todos os produtos da nossa empresa são ferramentas de diamante ou produtos de máquinas

relacionados. Eles são altamente profissionais e mantiveram seu nível de pré-indústria. Somos mais profissionais e podemos ajudá-lo a encontrar o ideal para o seu mercado (revendedor) ou projeto (usuário final). Ferramentas de diamante.

3. Quais são as nossas vantagens?

Nossas equipes são profissionais e os membros fazem um bom estudo das ferramentas de diamante. Oferecemos resposta rápida. Cada mensagem ou e-mail serão respondidos dentro de 24 horas. Nas últimas décadas, a Boreway Diamond Tools fez muitos pedidos do OEM/ODM com sucesso. Alguns dos serviços OEM/ODM são gratuitos!



Contate-nos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**