

Introdução:

Frankfurt ácido oxálico blocos de moagem abrasivo aplicado a uma linha alternativa de polimento contínuo para o bloco de moagem normal de polimento de mármore dias quentes, comumente usado em desbaste, o moinho; também comumente usado em pedra de quartzo, mármore artificial e outros equipamentos será espessa sobre a superfície da placa de pedra artificial moinho de corte processados para obter configuração de efeito delicado superfície espessura e suave é propício para a placa para o polimento subsequente.

Características:

1. Tem uma vida longa, alta eficiência de moagem;
2. Fácil de usar, rápido polido rápida e de qualidade, estável, eficiência de funcionamento elevada;
3. Uma variedade de especificações pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente;
5. Fábrica de custo direto, acessível, abrangente e de baixo.

especificação:

Aqui está o que a nossa ligação ácido frankfurt bloco abrasivo moagem especificações normais oxálico:

especificação	Tipos de	granularidade	Materiais de aplicação
ácido oxálico	Tipo A	# 46, # 60, # 80, # 120,	Mármore, pedra de
Frankfurt abrasivo	Tipo B	# 150, # 180, # 220	quartzo, pedra artificial e outras pedras

Outras especificações pode ser personalizado de acordo com exigências.

imagem:




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produtos semelhantes:

[Diamante Frankfurt abrasivo](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com