

Descrição do produto

[China Diamond Zero tolerância à resina enchida fabricante](#)

Roda de tambor 1. Resin preenchida permite uma moagem mais suave do buraco da pia.

2. Rodas de Diamond Diamond 2. Resin são bem equilibradas para vibração zero e também reduz o salto muito.

A oscilação 3. VERTICAL recomendada para remoção de estoque mais rápida.

Característica

1. alta qualidade e longa vida

Remoção de estoque rápida com alimentação de água central

3. Clean Up Bestes e Prepare a Pedra para Polimento


Resina da roda de tolerância zero do diamante 4. China enchida, projeto dos furos de alimentação da água para o uso úmido ou seco ([Roda de moagem de tolerância zero fornecedor](#))

Especificação do produto:

Os seguintes são as especificações normais da nossa resina da roda de tolerância zero de diamante China preenchida:

Modelo	Diâmetro	Comprimento do segmento.	Calibre
Bw- Ztw. -Mr01.	25mm. (1 polegada)	35mm. 40mm 45mm.	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "G.
	50mm. (2 polegadas)		
	75mm. (3 polegadas)		
	100mm (4 polegadas)		

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes. Por favor, clique aqui: [China Roda de moagem abrasiva de diamante fornecedores](#)



Resin Filled

Smoother Grinding Of
The Sink Hole.

Water Feed Holes Design

Heat Dissipation
& Waste Removal

Application

Granite & Marble &
Engineered Stone

High Quality Diamond

Increased Sharpness
Efficient Processing
Long Life



Aplicativo:

China A resina zero da roda da tolerância do diamante enchida é projetada e feita para a moagem e a polimento agressivos em bordas de pedra de granito, mármore e de pedra projetada. |

Eles são mais agressivos e duram mais do que as rodas de tolerância zero brasadas a vácuo com remoção de estoque de granito mais rápido.

Por favor, observado, quando a ordem de lugar, por favor, informe o seguinte:

1. O diâmetro da roda de tolerância zero (25mm, 50mm, 75mm, 100mm)
2. Interface da roda de tolerância zero (M14, M16, 5/8 "-11, 1/2" g)
3. Comprimento do segmento da roda de tolerância zero (35mm, 40mm, 45mm)

4. Quem é usado para? (Granito de moagem, mármore, arenito e outra pedra)

5. Que cenário é usado? (Para remover a borda da bancada, bacia, pia etc)


6. Tipo de roda de tolerância zero (roda de tolerância à floresta de segmento, roda resinfilada, roda de tolerância zero contínua, roda de tolerância zero integral, roda de tolerância zero zero com cabeça de corte, Roda de tambor de brasagem de resina)



25mm



50mm



75mm



100mm







Show de fábrica



Perguntas frequentes

1. Como poderíamos saber a qualidade, se quisermos pedir seus produtos?

Por favor, basta testá-los com uma ordem muito pequena, então você saberá a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo para usar produtos chineses, devido à alta qualidade e preços mais competitivos. Somos fabricante profissional no fornecimento de ferramentas de diamantes há mais de 8 anos. De qualquer forma, confirmando nossa qualidade dos produtos, uma pequena ordem de teste para testes será necessária.

2. Você pode oferecer amostras grátis?

Nós não oferecemos amostras gratuitas, de acordo com nossa experiência de muitos anos, pensamos que as pessoas recebem as amostras pagando, elas vão apreciar e apreciar mais o que conseguem. Mas estamos dispostos a dar aos nossos clientes em potencial um desconto

especial que eles são usados para fazer um teste. É muito importante nos dar feedback, agradecemos.

3. A sua empresa aceita personalizado?

Certamente, nós aceitamos isso. Incluindo DiferenciadoColor, Grit etc. Também podemos marcar o seu brago e marca no bloco. Quaisquer novos produtos Você quer que produza para você, basta nos enviar seu desenho ou amostra, nós produziremos o mesmo. Não vamos vender este tipo de produto para outros clientes somente se recebermos sua permissão.

Logística:


Navio de ordem da amostra por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Para a entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou por mar baseado no encaminhador do comprador ou no nosso



Contate-Nos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.

 **E-mail:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**