

## Introdução:

Lâmina de corte da borda de pedra que faz a máquina de prata da solda da máquina para o segmento do diamante de solda em 350mm. É um novo tipo de equipamento auxiliar de soldagem de alta frequência para lâminas de serra de diamante. Pode completar automaticamente o aquecimento de alta frequência, o resfriamento rápido, o porta-ferramentas e outras operações. Fácil de instalar, fácil de conectar fonte de alimentação de 220V, entrada de água, saída de água, você pode trabalhar sem instalação profissional. Tamanho pequeno, peso leve, operação simples, treinamento geral pode ser operado simplesmente.

## Característica:

Escala do diâmetro 1.Welding: 400 ~ 3500 milímetros

O tamanho 2.Small, peso leve, operação simples, treinamento geral pode ser operado simplesmente.

O dispositivo do segmento do diamante 3.The adota o alinhamento geométrico mecânico para assegurar a simetria e a exatidão.

## Especificação:

Especificação da máquina de fazer a máquina de solda de prata da lâmina de corte da borda de pedra para o segmento do diamante de bronze em 3500mm:

Modelo não: BWM-HJ350	
Faixa de soldagem	Φ400mm - 3500mm (padrão Φ1800mm)
Verticalidade	≤ ± 0.3mm
Paralelismo	≤ ± 0.3mm
Taxa de Soldagem (Segmentos Qtd / Min)	6-12 PCS / Min
Pressão do ar	0,3 - 0,6Mpa
Pressão da água	≥ 0.2Mpa
Voltagem	220V (monofásica) 50Hz
Poder (da luz do diodo emissor de luz)	550W
Consumo de água	1,5 - 2 m <sup>3</sup> / h
Dimensões da Máquina	L900 * W700 * H2400mm
Peso do Equipamento	330 kg
Dimensões da embalagem	L2530 * W960 * H780 (Horizontalmente)
Peso do pacote (pacote de madeira)	380 kg

Observou: Este quadro de solda não é equipado com máquina de alta frequência, compressor de ar, bomba de água, se necessário, pode ser outra configuração de quadro aleatório.

## Cenário:

Lâmina de corte da borda de pedra que faz a máquina a máquina da solda da prata para o segmento do diamante de solda em 3500mm

**boreway**®




**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Máquina de aquecimento de alta frequência pode ser controlada pelo sistema elétrico deste quadro, é claro que você também pode controlar a máquina de aquecimento de frequência através do próprio sistema de controle. A estrutura de soldagem do tipo "BWM-HJ350" possui sistema de elevação elétrica, e existem macacos no lado esquerdo da caixa de controle elétrico, conecte-os corretamente. Existem botões de controle de elevação na parte frontal da caixa de controle elétrico, preste atenção ao limite superior e inferior ao usar o sistema de elevação porque não há função de limite automático.



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Contate-Nos:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Endereço:** Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

**CEP:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206

**FAX:** (+86) 595-86990220

**WhatsApp:** + 86-18650679939

**O email:** boreway02@boreway.net